

spécification	
maquette	EB-168
Dimension	$390 \times 193 \times 100 \text{ (mm)}$
Tension de fonctionnement	DC12-15V
Courant de fonctionnement	1000mA
Fréquence clignotante	60 fois / min
Pression sonore	120db
Couleur	Bleu, Rouge, Jaune (optionnel)
Optionnel	12v 1.3Ah batterie de secours
Matériel	2,5 m

quelles caractéristiques de notre sirène électrique EB-168?



Wired outdoor strobe light siren

120db sound pressure

DC 12-15V Power supply

Red/Orange/Blue color optional

IP66 waterproof

Backup battery optional

2 years warranty for prdouct, welcome OEM

TIRAGE IN-KIND



VITRINE



SHOW DE BUREAU













CLIENT













EXPOSITION



CERTIFICATION



COMMENT FAIRE COPER



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Fnishing+International Express




















FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?

R: Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont inacceptables.

Q: Quel est le délai?

R: L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables.

Q: Quel est votre MOQ?

R: Pas de limite MOQ.

Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

R: L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer) ou nommé par l'acheteur, 7 à 15 jours.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai le logo à imprimer?

R: Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous allons faire un prélèvement d'abord sur l'usine de sérigraphie et prendre une photo pour votre Deuxième confirmation avant la production en série.