




Nom du produit	briser le bouton d'urgence de feu de verre pour l'alarme de sécurité
Dimension	86 * 86 * 50mm
Matériel	ABS ignifuge
Max tension	DC30V
Max courant	3A
Contact de sortie	NO / NC / COM
Couleur	Rouge / Vert / Blanc / Jaune
Convient pour	Porte de sortie, porte de secours
Accessoires optionnels	Couverture plastique
Température de fonctionnement	10 ° C ~ + 55 ° C (14-131F)
humidité d'exploitation	0-95% (sans condensation)

Quelles sont les caractéristiques de notre bouton d'urgence incendie EB-116?



1. Emergency break glass call point button

2. Max Voltage DC30V, Max Current 3A



3. Output Contact NC/NO/COM

4. Red, Green, White, Yellow, Blue color optional

5. Suitable for Exit Door, Emergency Door etc

6. 2 years warranty, welcome OEM

TIRAGE EN GENRE



PRODUIT SIMILAIRE

SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SALON DU BUREAU



CLIENT



EXPOSITION

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

CERTIFICATION




COMMENT COOPÉRER



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



FAQ

Q: Puis-je avoir un exemple de commande?

UNE:Oui, nous sommes disposés à vous offrir une commande d'échantillon d'essai pour le test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: quel est le délai?

UNE:L'échantillon a besoin de 1-3 jours ouvrables, le temps de production en série a besoin de 10-15 jours ouvrables pour commander moins de 5000pcs.

Q: avez-vous une limite de MOQ?

UNE:EXW MOQ est 100pcs sous la boîte blanche.

Q: Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps cela prend-il?

UNE:L'échantillon vous sera envoyé par service d'expédition facultatif (coursiers, aériens et maritimes). Le délai de livraison dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous procéder à la commande si j'ai un logo à imprimer?

UNE:Premièrement, nous allons préparer des illustrations pour une confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous le ferons faire l'échantillonnage d'abord à partir de l'usine d'impression de soie et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.