



Description du produit

Caractéristiques

Nom du produit	Sirenne électrique et président EB-165
Sortie de contact	NO / NC
Courant d'exploitation	300mA
Tension de fonctionnement	DC12V
Pression sonore	115dB
Poids	390g
convient à	Alarme incendie, contrôle d'accès
Matériel	Boîtier antidéflagrant

Quelles caractéristiques de notre EB-166?



1. Waterproof Electric alarm Siren

2. ABS engineering plastics, Alarm sounds great, Rotating stents, Wide applicability.

3. 120db sound pressure, 2 tones, 12v DC Power supply, Suitable for alarm system.

4. Fireproof ABS housing, with waterproof IP66

5. CE certificate, provide 2 years warranty, welcome for OEM.

Image du produit

TIRAGE IN-KIND





1

ABS shell

ABS engineering plastics

Adopt ABS material production, good pressure resistance, corrosion resistance, can be used in harsh environment such as toxic, long life not aging.

2

Sounds loud

Alarm sounds great

NV0EOS phonetic chip is applied to make speech processing core, with the stability of the industrial performance. Alarm sounds great, is not afraid of other people can't hear you.



3

Flexible stent

Rotating stents

Can be fixed on the ground, also can be fixed on the wall, can rotate 90 degrees to use, convenient installation.



4

Well-adapted

Wide applicability

Suitable for oil field, high pressure, the mine, toxic sites, car, airport QuDiao, etc.



Produit similaire

VITRINE



Informations sur la société

CLIENT



EXPOSITION

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

CERTIFICATION



Emballage & livraison

EMBALLAGE & TRANSPORT & PAIEMENT



FAQ

FAQ

FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?

UNE:Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: Quel est le délai?

UNE:L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables pour une commande inférieure à 5000pcs.

Q: Avez-vous une limite MOQ?

UNE:EXW MOQ est 100pcs sous la boîte vide.

Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

UNE:L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer). Le délai de livraison Dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai un logo à imprimer?

UNE:Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et le positionnement sont corrects, nous Faire un prélèvement sur l'usine de sérigraphie d'abord et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.