

Description du produit

Nom du produit	Système d'alarme de sécurité Bouton poussoir d'urgence
Dimension	76 * 17 * 17mm
Sortie de contact	NO / NC
Note actuelle	3A @ 36V
Réinitialiser:	Réinitialisation de la clé
Mode de réglage	mural
Poids net:	40 g
convient à	Système de contrôle d'accès / d'alarme
Matériel	Boîtier antidéflagrant

Quelles caractéristiques de notre bouton d'urgence EB-129?

Image du produit

TIRAGE IN-KIND

Produit similaire

VITRINE

Informations sur la société

SHOW DE BUREAU

CLIENT

EXPOSITION

CERTIFICATION

Nos services

COMMENT COOPÉRER

PACKAGING & SHIPPING
Detection+Packing+Sealing+Fnishing+Interna-
tional Express
ALLTOP
ELECTRONICS


Inquiry
Contract
Testing and packing
Receiving
Reply
Receive payment&Product
Delivery

FAQ

FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?
UNE:Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: Quel est le délai?
UNE:L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables pour une commande inférieure à 5000pcs.

Q: Avez-vous une limite MOQ?
UNE:EXW MOQ est 100pcs sous la boîte vide.

Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?
UNE:L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer). Le délai de livraison Dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai un logo à imprimer?
UNE:Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et le positionnement sont corrects, nous Faire un prélèvement sur l'usine de sérigraphie d'abord et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.