



spécification	
maquette	EA-27
Dimension	86 × 86× 20 (mm)
Structure standard	Panneau en acier inoxydable, bouton en acier
Note actuelle	3A 36V DC Max
Sortie de contact	NO / NC / COM
Test mécanique	100.000 fois test
Accessoires optionnels	Boîte de dissimulation
Lumière LED	Bleu / Vert et rouge (besoin d'être personnalisé)
Usage	Système de contrôle d'accès et système d'interphone
Humidité relative	0 ~ 95%
Température de l'environnement	-20 °C -55 °C
Matériau du panneau	Panneau en acier inoxydable, tréfilage terminé
Poids net	0,106kg

quelles caractéristiques de notre EA-27?



1.Stainless steel panel and steel button

2.Red/Blue/Green color LED light is optional

3.Suitable for hollow door

4.100,000 times mechanical test

5.NO/NC/COM contact output

TIRAGE IN-KIND



APPLCATION



PRODUIT SIMILAIRE



SHOW DE BUREAU



CLIENT



EXPOSITION

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICATION



COMMENT COOPÉRER



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?

R: Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont inacceptables.

Q: Quel est le délai?

R: L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables.

Q: Quel est votre MOQ?

R: Pas de limite MOQ, plus la quantité est supérieure à celle des rabais.

Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

R: L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer) ou nommé par l'acheteur, 7 à 15 jours.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai le logo à imprimer?

R: Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous allons faire un prélèvement d'abord sur l'usine de sérigraphie et prendre une photo pour votre Deuxième confirmation avant la production en série.