




specificazione	
Modello	EA-25
Dimensione	88 × 88× 20 (mm)
Struttura standard	Pannello in acciaio inox con chiave
Valutazione attuale	3A 36V DC Max
Uscita di contatto	NC / COM
Prova meccanica	Test 100.000 volte
accessori opzionali	Scatola nascosta
Campo adatto	Porta vuota
Colore	grigio
Tipo sicuro	Impermeabile, Difesa per duplicare la chiave
uso	Sistema di controllo accessi e portafono
Umidità relativa	0 ~ 95%
Tempratura ambientale	-20 °C -55 °C
Materiale del pannello	Pannello in acciaio inox, disegno a filo finito
Peso netto	0.16kg

quali caratteristiche del nostro pulsante di emergenza con la chiave?



*Stainless Emergency
Door Release Button
EA-25*

LED light indicator
Waterproof appearance and Durable
Anti-duplicated keys

Stainless steel panel, wire
drawing oil processing.



SCARICO IN GOMMA



APPLICAZIONE

Switch power supply



Output DC 12V

EM lock



EA-25



Single door access
control keypad

PRODOTTO SIMILE



OFFICE SHOW



CLIENTE



ESPOSIZIONE



CERTIFICAZIONE



COME COOPERARE



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

UN: Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

UN: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

D: Hai un limite MOQ?

UN: EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vogliono arrivare?

UN: Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procederemo l'ordine se ho il logo da stampare?

UN: In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremmo fare campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per la seconda conferma prima produzione di massa.