

Uscita di contatto	NO / NC
Corrente di funzionamento	300mA
Tensione di funzionamento	DC12V
Pressione sonora	115dB
Peso	390g
adatto a	Allarme antincendio, controllo accessi
Materiale	custodia in ABS antincendio

Quali caratteristiche della nostra sirena?



- 1.Wired alarm electric siren
- 2.115db volume
- 3. Suitable for fire alarm and home alarm
- 4. Fireproof ABS housing
- 5.2 years warranty , welcome OEM

SCARICO IN GOMMA



VETRINA



OFFICE SHOW













CLIENTE













ESPOSIZIONE



CERTIFICATO



COME COOPERAZIONE



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Fnishing+International Express




















FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

UN:Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

UN:Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

D: Hai un limite MOQ?

UN:EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vogliono arrivare?

UN:Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procederemo l'ordine se ho il logo da stampare?

UN:In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremmo fare campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per la seconda conferma prima produzione di massa.