


2017 sistema di allarme antifurto senza fili GSM (2G / 3G) kit sistema di allarme casa intelligente con APP + WIFI + GPRS + IP Camera + funzione vocale



specificazione	
Nome del prodotto	2017 sistema di allarme antifurto senza fili GSM (2G / 3G) kit sistema di allarme casa intelligente con APP + WIFI + GPRS + IP Camera + funzione vocale
Modello	EB-821S
dimensione della scatola	210 * 150 * 75 (mm)
Dimensione della tastiera	185 × 125 × 14,7 millimetri (L x H x T)
Alimentazione elettrica	110 V ~ 220 V CA o CC 5 V (presa micro USB)
Corrente statica	≤80uA
Corrente di allarme	≤120mA
Uscita della sirena	& Lt; 500mA
Zona di difesa	Max 100 accessori wireless
GSM Band	4 bande (850/900/1800 / 1900Mhz) 2G / 3G network (opzionale)
Formato WIFI	IEEE802.11b / g / n
Temperatura di lavoro	0 °C~ + 55 °C
Umidità di lavoro	& Lt; 80%
Frequenza wireless del sistema	433 Mhz (codice 1527, 330 K)
Batteria di backup	Batteria al litio 3,7 V / 500 Ah
App cellulare	Andorid e & App IOS
Peso	0.9kg

Schermo TFT da 1.2.4 pollici, interfaccia utente concisa e design del menu

suggerito.

2. Barra di stato dell'interfaccia principale, indicazione data / orologio, statue host dell'allarme abbastanza ovvio.

3. Master CPU integrato con prestazioni potenti basato su core Cortex-M3 a 32 bit.

4. Basato sul sistema operativo Ucos-III con design multitasking, grande esperienza operativa dell'utente.

5. Sistema di allarme Intranet WIFI / GSM / 3G / GPRS, supporta diversi canali di allarme, come APP push / SMS / monitoraggio vocale / centro intranet ecc. Per garantire prestazioni di allarme stabili e affidabili.

6. Supporto braccio SMS / disinserimento e comando vocale / disinserimento.

7. Supportare fino a 100 posizioni di apprendimento / archiviazione per telecomando, schede RFID e rilevatore wireless.

8. Supportare molte zone di difesa, come cancello, SOS, camera da letto, finestra, balcone, perimetro, fumo, gas, monossido di carbonio, perdite d'acqua, ecc.

9. Supportare il malfunzionamento dell'alimentazione principale, la mancanza di alimentazione di backup, l'allarme di manomissione e altri allarmi estesi.

10. Zona di entrata / uscita supporto, zona inddor, zona perimetrale, zona 24 ore su 24 ecc.

11. Fino a 5 gruppi di numeri di telefono preimpostati, SMS on / off e dial on / off possono essere impostati rispettivamente.

12. Supporta sirena wireless esterna.

13. Braccio di sincronizzazione supporto e disinserimento.

14. Può archiviare e richiedere i registri delle operazioni giornaliere e le registrazioni degli allarmi.

15. GSM sincronizzazione dell'orologio di rete, per imprigionare l'orologio preciso e supportare l'impostazione del fuso orario del paese.

16. Supporta la visualizzazione multi-lingua del menu, i messaggi vocali e l'impostazione degli SMS di allarme.

17. Può registrare 20 secondi di messaggio vocale e sveglia.

18. Telefono funzione, supporto 5 gruppi riselezione numero.

19. Esperienza di utilizzo APP user-friendly e interfaccia utente.

18. host invia Arm / Disarm Message to App

19. Support App Remote Arm / Disarm, impostazione parametri e gestione accessori.

20. Online GPRS per ottenere lo stato dell'apparecchiatura, allarme automatico quando offline.

21. Canale di protocollo remoto GPRS TCP / UDP remoto, compatibile con più protocolli di rete di allarme centrale per facilitare l'allarme di rete.

22. Collegare il telecomando.

Quali sono le caratteristiche del sistema di allarme antifurto senza fili GSM (2G / 3G) del sistema di allarme digitale 2017 più recente con APP + WIFI + GPRS + Telecamera IP + Funzione vocale EB-821S?

1.2.4-inch TFT color display:




2.Chinese / English / German system language one key switch:



3. Andriod & IOS Cellphone App control:



4. 5 groups preset alarm phone numbers:



5. 5 zone type settings:



CHE COS'È IL EB-821S?





COME USARLO?



Smoke detector



CO detector



Gas detector



Water flood sensor



PIR Sensor

GSM+WIFI+ App+Camera+Voice Smart Home alarm kit



100 wireless zones



Strobe light siren



Wired siren



Pet immune pir



Door sensor



Remote controller




Rfid key




Wireless pir+wifi camera

Cell phone App control:



Free Android & IOS cell phone App



Scan the top two-dimensional code to download phone App

PIR+ Camera Detector



Not merely detecting , I can see !

Wireless PIR+WIFI camera detector

Sensing device: 1 million COMS sensor

Resolution: 1280*720

Radio Frequency: EV1527/300K 433MHz



EB-821S Alarm kit è ampiamente utilizzato in casa, è un custode affidabile di casa.

COME DI ALTRE SCELTE?



COME SULLA NOSTRA AZIENDA?



CLIENTE



ESPOSIZIONE



CERTIFICATO



COME FARE UNA COPERTA?



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

Q: Posso avere un ordine del campione?

A: Sì, siamo disposti a offrire a voi l'ordine del campione di prova per il test di qualità. Campioni misti sono accettabili

Q: qual è il tempo di consegna?

A: il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi.

Q: qual è il tuo MOQ?

A: Nessun limite MOQ, più quantità più sconti.

Q: come spedite le merci e quanto tempo ci vuole arrivare?

A: Il campione sarà inviato a voi dal servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare), o nominato dal compratore, 7-15 giorni.

D: Come procediamo con l'ordine se ho il logo da stampare?

A: In primo luogo, prepareremo le illustrazioni per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, faremo il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di serigrafia e faremo delle foto per voi seconda conferma prima della produzione di massa.