




3 contatti magnetici sensore di contatto con porta NO / NC / COM



COSA SIGNIFICA EB-131B?



INFORMAZIONI SULL'IMBALLAGGIO STANDARD EB-131B?



PARAMETRO PRINCIPALE DI EB-131B

Nome del prodotto:	Sensore di contatto magnetico a 3 contatti con porta NO / NC / COM
Numero di modello:	EB-131B
Lavoro voltaggio:	Max DC 100V
Lavoro attuale:	Max 0,5A
Consumo di energia:	10W
Porta di interfaccia:	NO / NC / COM
Gap induttivo:	20 ~ 30 millimetri
Dimensione:	Reed: 55 * 12,5 * 11,5 (mm) Parte magnete: 55 * 12,5 * 11,5 (mm)
Adatto per:	Tutti i tipi di sistema di controllo accessi alle porte e sistema antifurto
Materiale:	Custodia ABS + scheda PCB + interruttore Reed
Colore dell'alloggiamento:	Bianco / Brown (opzionale)
Peso:	Unità: 13g 10 paia per sacchetto, per sacco peso 220g
Garanzia:	2 anni di garanzia
OEM:	Benvenuto OEM

QUALI CARATTERISTICHE EB-131B HANNO?



1. 3 contacts wired magnetic door sensor

2. Working voltage: Max 100V DC

3. Working current: max 0.5A

4. Power consumption 10W

5. Wired port: NO/NC/COM


6. Suitable for access control system and alarm system

7. CE certificate



8. 2 years warranty, welcome OEM

DOVE L'EB-131B È ADATTO PER L'INSTALLAZIONE?

Size



Installation&working principle



COME DI ALTRE SCELTE?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

