

# NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS



**SMQT**

<https://es.en.alibaba.com/>

search

THE INTERNATIONAL WEBSITE

nome del prodotto	Rosso / verde auto-reimposta il punto di chiamata manuale per l'allarme antincendio
Dimensione	86 * 86 * 50
Materiale	ABS antincendio
Tensione di lavoro	DC30V
Corrente di lavoro	2A
Colore	Rosso verde
Suit per	Uscita dal portello d'emergenza
Accessori aggiuntivi	Cover di plastica
Temperatura operativa	10 ° C ~ + 55 ° C (14-131F)
Umidità di funzionamento	0-95% (non condensante)

**quali caratteristiche del nostro punto di allarme di allarme EB-115?**



1.Key reset emergency call point button

2.Max voltage DC 30V,Max current 2A

3.Single pole/Dual pole optional

4.Red/Green color optional(other color accpet OEM)

5.Suitable for fire alarm system and access control system

6.2 years warranty , welcome OEM

**SCARICO IN GOMMA**




## APPLICAZIONE


## 1. Single pole model




### Circuit model:



## 2. Dual pole model



### Circuit model:



***This model emergency button is widely use in fire alarm system and access control system for emergency case.***

## ALTRE ALTRE SCELTE

SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



## OFFICE SHOW



## CLIENTE



## ESPOSIZIONE

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

## CERTIFICAZIONE



**COME COOPERARE**



## PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



## FAQ

**D: Posso avere un ordine di esempio?**

**UN:** Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

**D: Qual è il tempo di consegna?**

**UN:** Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

**D: Hai un limite MOQ?**

**UN:** EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

**D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vogliono arrivare?**

**UN:** Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

**D: Come procederemo l'ordine se ho il logo da stampare?**

**UN:** In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremo fare campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per la seconda conferma prima produzione di massa.

**D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?**

**UN:** Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto asciutto e rivelatori wireless, inclusi quasi tutti dei sensori wireless da produttori cinesi. La codifica e la decodifica senza fili è EV1527 o i nostri sensori wireless.