

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

Appearance of the patent, Has the opposite of current protection, Import PC material, heat resistance, corrosion resistance is strong, free manage software, 2 years quality warranty welcome OEM



SMQT

<https://eis.en.alibaba.com/>

search

THE INTERNATIONAL WEBSITE | ▲

Nome del prodotto:	Controllo di accesso del lettore IC di uscita CPU WG26, lettore cpu		
Modello:	EA-96G	Tensione di lavoro:	9VDC-16VDC
Corrente di funzionamento:	≤ 120 mA	Frequenza della carta:	13,56
Tempo di risposta:	& Lt; 0.1s (carte di lettura)	Interfaccia di comunicazione:	Wiegand26
Carta di supporto:	SHC1112 Card	Distanza di lettura:	3,5 centimetri-5,5 centimetri
Distanza di trasmissione:	& Lt; 100 metri	Ambiente di lavoro:	0 °C ~ 60 °C
Temperatura di conservazione:	-20 °C ~ 70 °C	Operazione della carta:	Leggi il numero di serie della carta o il numero della carta definita dall'utente
Protezione:	Protezione da inversione di potenza, protezione da tensione del filo dati, ± 15v	Dimensioni:	85 millimetri * 85 millimetri * 20mm

Quali caratteristiche del nostro lettore CPU?



◆ Support the ISO14443A protocol.

◆ Card number and key can be user-defined.

◆ Fully sealed design, epoxy seal, waterproof and dust proof.

◆ With SM7 secret algorithm and triple recognition function, achieve the uniqueness of the card number, and the data are encrypted to meet the requirements of high security.

◆ Proprietary Wiegand from 26 bit to 122 bit output, card number taken from CPU SHC1112 card' s specific block with key verified.

◆ Customer can define the card reader' s signal output format, and can set the unique protection of the KEY and card number locations.

TIRO IN GENERE



VETRINA

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SPETTACOLO DELL'UFFICIO



CLIENTE




ESPOSIZIONE



CERTIFICATO



COME COOPERAZIONE



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

Q: Posso avere un ordine del campione?

UN: Sì, siamo disposti a offrire un campione di prova per il test di qualità. Campioni misti sono accettabili

Q: qual è il tempo di consegna?

UN: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione in serie richiede 10-15 giorni lavorativi per ordini inferiori a 5000 pezzi.

Q: hai qualche limite di MOQ?

UN: EXW MOQ è 100 pezzi sotto scatola vuota.

Q: come spedite le merci e quanto tempo ci vuole arrivare?

UN:Il campione verrà inviato tramite servizio di spedizione facoltativo (corrieri, aerei e marittimi). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procediamo con l'ordine se ho il logo da stampare?

UN:In primo luogo, prepareremo le illustrazioni per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, lo faremmo fare il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e scattare una foto per la vostra seconda conferma prima produzione di massa.

D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?

UN:Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto a secco e il rilevatore wireless, incluso quasi tutto

dei sensori wireless dei produttori cinesi. La codifica e decodifica wireless è EV1527 o i nostri sensori wireless.