specificazione	
Nome del prodotto	Colori sistema di allarme flash strobe, luce stroboscopica, sirena lampada
Modello	EB-169
Tensione nominale	DC12V DC24V
Frequenza lampeggiante	90 battiti / min
Tensione di funzionamento	9-15VDC 20-28VDC
Modo chiaro	Le luci LED si accendono
Corrente di funzionamento	12V <80mA / 24V≤100mA
Luci di alimentazione	2W 5W
Vita	≥1000 ore (funzionamento continuo di alimentazione continua)
dimensione	72 * 42 (mm)

Quali caratteristiche della nostra sirena Light Strobe?

Strobe Alarming light

1.Suitable for higher-end stroboscopic system model.
2.Chimney texture design improves the light diffusion effect.
3.Flash 90 times per minute.
4.The high-quality LED light.
5.IP44 protection grade.
6.AS+ABS shell.

LED guide plate

Select high-quality materials, strict quality control, production of exquisite workmanship. This assures the mixer durable products.

Combination of fixed base plate

Base plate is divided into two pieces, shape material are exactly the same.

Also can use double post stent paste on the wall.

Strobe indicator light

LED lights, flash frequency up to 90 times a minute.

SCARICO IN GOMMA



APPLICAZIONE



VETRINA

SIMILAR PRODUCT

OFFICE SHOW

CLIENTE

ESPOSIZIONE

CERTIFICATO

COME COOPERAZIONE

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

UN:Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

UN:Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

D: Hai un limite MOQ?

UN:EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vogliono arrivare?

UN:Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procederemo l'ordine se ho il logo da stampare?

UN:In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremmo fare campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per la seconda conferma prima produzione di massa.

D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?

UN:Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto asciutto e rivelatori wireless, inclusi quasi tutti

dei sensori wireless da produttori cinesi. La codifica e la decodifica senza fili è EV1527 o i nostri sensori wireless.