

Access control switch power supply

AC220V input

DC 12V ,5A output

Suitable access control system and doorphone system

SMQT





• Parameter

SMQT

Parametro	
Nome del prodotto	CC 12V 5A di controllo di accesso scatola di metallo di potere dell'interruttore di alimentazione
Modello	EA-38B
Dimensione	205 × 165 × 74 (mm)
Tensione di ingresso	AC220V
frequenza di ingresso	50Hz
Tensione d'uscita	12V DC
output corrente	5A
Potenza di uscita	60W
Protezione	Incassato uscita protezione da corto circuit Anti-intererence
relè di tempo	0 ~ 15 secondi
disegno speciale	Double face bordo di PC Puro rame Transformer Metallo conchiglia
Colore	bianca
vestito per	sysetm controllo di accesso e sistema di citofono
temprature Ambiente	-20 °C ~ 61 °C
Peso netto	2.5kg
Opzionali	A distanza Controllo (distanza a distanza è 80 metri in aria libera) di riserva batterie (7Ah 12V)

• Introduction

SMQT®




• Feature

SMQT®



Access control switch power supply
AC 220V input,DC 12V 5A output
0~15s time relay
Double face PC board,
pure copper transformer,steel shell
Short circuit protection Anti-interference
Suitabel for access control system,
Doorphone system
Remote control function and
backup battery optional
2 years warranty, welcome OEM



lista di imballaggio	
Nome del prodotto	EA-38B DC 12V 5A di controllo di accesso scatola di metallo di potere dell'interruttore di alimentazione
Quantità	10 pc per scatola
formato della scatola	50 * 42 * 27 (cm)
Peso	25kg



WE LOGISTICS



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair