

# NEW

## PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

Appearance of the patent, Has the opposite of current protection, Import PC material, heat resistance, corrosion resistance is strong, free manage software, 2 years quality warranty welcome OEM



**SMQT**

<https://eis.en.alibaba.com/>

search

THE INTERNATIONAL WEBSITE



Nome del prodotto:	Portello sopra corrente cortocircuito di alimentazione di controllo accessi di sicurezza
Modello:	EA-38
Frequenza d'ingresso:	50 Hz
Tensione di uscita:	12V DC
Potenza di uscita:	36W
Output Current:	3 A
Relè tempo:	0-10 secondi
Tensione di ingresso:	220-240 VAC
Dimensione:	212 * 172 * 70mm
Frequenza di Remoter:	315 MHz / 433MHz
Capacità di Remoters:	30pcs

## Quali sono le caratteristiche del nostro UPS?


1. Minore consumo di energia e alta potenza. Piccolo transistor di commutazione, migliora notevolmente l'efficienza.

2. Assicurarsi l'alimentazione di piccole dimensioni e peso leggero.
3. Regolare il regolatore di alimentazione con un'ampia gamma, il regolatore di tensione funziona bene.
4. Ottimizzazione dell'efficienza di filtraggio, in modo che la capacità e la dimensione del condensatore di filtro siano notevolmente ridotti.
5. Il raffreddamento è piccolo, non richiede i dispersori di calore.

**SCATOLA IN GOMMA**



## APPLICAZIONE



## VETRINA



## CLIENTE



## ESPOSIZIONE

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

## CERTIFICATO



COME COOPERAZIONE



<b>Trade terms:</b>	<b>EXW</b>
<b>Payment terms:</b>	<b>T/T, Western union, Paypal etc</b>
<b>Delivery time:</b>	<b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>
<b>Packing:</b>	<b>Neutral paper box and paper carton</b>
<b>Shipping:</b>	<b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b>

## FAQ

### **D: Posso avere un ordine di esempio?**

**UN:** Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

### **D: Qual è il tempo di consegna?**

**UN:** Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

### **D: Hai un limite MOQ?**

**UN:** EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

**D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vorrà arrivare?**

**UN:**Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corriere, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

**D: Come procediamo l'ordine se ho il logo da stampare?**

**UN:**In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremmo fare campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per la seconda conferma prima produzione di massa.

**D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?**

**UN:**Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto asciutto e rivelatori wireless, inclusi quasi tutti

dei sensori wireless da produttori cinesi. La codifica e decodifica senza fili è EV1527 o i nostri sensori wireless.