

Spcification	
Nome del prodotto	Pulsante apriporta in plastica
Modello	EA-26A/B/C
Dimensioni A	86 * 86 * 20 (mm)
Dimensioni B	86 * 86 * 20 (mm)
Dimensioni C	86 * 86 * 30 (mm)
Struttura standard	Materiali ignifughi resina miscelati
Prestazioni elettriche	Corrente massima durata 3A36VDC
Prova di durata	Invecchiamento di centomila volte testato
Per tipo	Cornici vuote applicabile e scatola elettrica sommersa
Lavorazione del pannello	Trattamento superficie nuda materiale ignifugo

Può essere qualsiasi combinazione di varie tonalità dell'ambiente, mettendo in evidenza l'eleganza; per creare un'atmosfera moderna, elegante e minimalista.

Disegno facile da usare, i dettagli determinano sicurezza; pulsanti di grandi dimensioni, utilizzo pratico.

Telaio high-end, fiamma, resistenza alla compressione, installazione durevole, più sicura e più affidabile.

Spazio grande cablaggio, Phillips o cacciavite a testa piatta da installare.



● Installations

SMQT

Switch power supply



Door release button EA-26



Standalone controller

Converter (RS232 to RS485)



PC

● Features

SMQT


Il prezzo è più conveniente, non possono essere installati nessun decoratori di conoscenza del computer.

Spazio grande cablaggio, Phillips o cacciavite a testa piatta da installare.

Telaio high-end, fiamma, resistenza alla compressione, installazione durevole, più sicura e più affidabile.

Disegno facile da usare, i dettagli determinano sicurezza; pulsanti di grandi dimensioni, utilizzo pratico.

Lista di imballaggio	
Nome del prodotto	Plastica porta rilascio Button
Qty	100 / scatola
Specifiche dell'imballaggio	50 L * 33W * 31H (cm)
Peso dell'imballaggio	7,52 kg



● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....