

LED backlight door release button

Stainless steel and aluminum panel

Stainless steel button with LED light

Blue/red/green led light color optional

100000~500000 times mechanical test

Suitable for access control system

SMQT



• Parameter

SMQT

specificazione	
Nome del prodotto	retroilluminazione a LED interruttore della porta tasto / aperto
Modello	EA-27
Dimensione	EA-27A: 91 × 28 × 20 (mm) EA-27B / D: 86 × 86 × 20 (mm) EA-27C: 86 × 50 × 20 (mm)
Standard Struttura	pannello in acciaio inox, acciaio pulsante
corrente nominale	3A 36V DC Max
Contatto di uscita	NO / NC / COM
prove meccaniche	500000 ~ 100.000 volte prova
Facoltativo Accessori	nascondendo Box
adatto gamma	pulsante di apertura della porta
Colore	Grigio argento
uso	Controllo di accesso sistema
Umidità relativa	0 ~ 95%
Ambiente temprature	-20 °C -55 °C
Materiale Pannello	Acciaio inossidabile o pannello in alluminio, finito trafilatura
Peso netto	EA-27A: 0.072kg EA-27B: 0.106kg EA-27C: 0.132kg EA-27D: 0.194kg

• In-kind shooting

SMQT



• *Feature*

SMQT



EA-27A



EA-27B



EA-27C



EA-27D



THE ONE

Strong stability

PC rubber seal lock core,
resistance to heat shock,
500, 000 times mechanical test
qualified, suitable for all
Access control system



THE SECOND

Superior Design

Simple and beautiful appearance,
stainless steel wire drawing
panel.



THE THIRD

OEM

LED backlight's color red/blue
green optional, print logo or
other service

• Application

SMQT®

Switch Power supply



Door release
button EA-27



Converter
(RS232 to RS485)



Standalone
controller



PC

• Packaging & shipping

SMQT®

lista di imballaggio

Nome del prodotto	pulsante di sblocco porta EA-27 LED
Quantità	100 pc per cartone
formato della scatola	47 * 37 * 29 (cm)
Peso	8 ~ 20 kg



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....