

Numero del prodotto	EA-82K (Opzionale in bianco e nero)
Tensione di funzionamento	DC12V ± DC3V
Consumo di energia	& Lt; 2W
Tipo di carta	125KHZ ID
distanza di lettura	60 millimetri
Conservare record	10000
utente registrato	10000
metodo di comunicazione	RS485
Velocità di trasmissione	9600bps (N, 8,1)
memoria di archiviazione	4MbitsFLASHMemory
Dimensioni	96L * 96W * 22H (mm)
Materiale alloggiamento	PC
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ + 65 °C
Apri la porta	Carta di credito/Carta + password/UID + password/password pubblico

Il sistema di controllo accessi rfid con il protocollo TCP / IP, porta RS485 Connet il lavoro PC con il software.It è l'accesso rfid tastiera di comando lettore standalone impermeabile con un design unico.

- * disegni unici (**aspetto di brevetto**), Il guscio con un trattamento opaco, sentirsi a proprio agio.
- * Utilizza la tecnologia di incisione laser, usura sulla tastiera digitale, l'uso prolungato non cadrà; risparmio energetico tastiera avendo breathingbackgroundLight, asporto pulsante campanello, ancora più elegante.
- * Selezione del materiale del PC importato, resistenza all'urto, resistenza al calore, resistenza alla corrosione è forte.
- * Hanno avanzato la tecnologia di memorizzazione FLASH, anche se l'alimentazione viene spenta per salvare i dati per 10 anni.
- * Ha una funzione di controllo sessione di gruppo 100, l'utente può aprire la porta per il tempo e la regolamentazione modo. Disponibile sulle impostazioni della macchina (**quando collegato**) Possono essere forniti nel software.
- * Può registrare la scheda utente sulla macchina con carta di

amministratore (**quando collegato**) Per essere registrato dal software utente.

* Più di sette tipi di uso flessibile delle password, il controllo di accesso non è super, password personale può essere impostato direttamente sulla macchina può anche essere impostato nel software (**quando rete**).

* Ha funzione anti-stress, ingresso password personali inversa, allarme uscita del segnale subito dopo il centro di allarme aperta, accessibile.

* Per accedere ai dati registrati possono essere importati tramite software come record di presenze.

* Built-in lettore di schede, ma con l'uscita del segnale WG, lettore di schede esterno (**WG26 / 34**), Colpo bidirezionale.

* Prestazioni di sicurezza elevata, impermeabile (**livello IP67**), Tamper.

* Ha una protezione corrente inversa, protezione contro i fulmini, il design antiurto, auto-rilevamento.

* Cablaggio a innesto, facile da installare


* Software libero, presenta semplice e chiaro, facile da usare.





● Installations

SMQT



● Features

SMQT

1. Waterproof funzione;
2. con luce di sostegno della tastiera digital, funzione di campanello.



● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair