


specificazione	
Nome del prodotto	custodia ABS sensore magnetico del portello interruttore di contatto
Modello	EB-140
Dimensioni	44 * 10 * 7 (mm)
Connessione	Normalmente aperto / normalmente chiuso
distanza operativa	15-20 (mm)
pressione massima	≤100VDC
corrente di carico	≤500mA
potere di funzionamento	≤ 10W
Materiale alloggiamento	addominali
colore Shell	bianca
Adatto a	Porte in legno e finestre / porte in legno

Con biadesivo di alta qualità fisso, fisso e conveniente.  
 materiali ignifugo, sicuri e affidabili.  
 magneti alta magnetica, con alta qualità reed, rendendola più agile ed efficiente.





---

● Features

**SMQT**



## Fire-proofing materials



ABS shell, safe and reliable.

## With the screw

Screws and double-sided adhesive fixed installation, stable and reliable.



## High sensitivity

High quality magnets with high quality dry reed pipe, more sensitive, more efficient.



### ● Packing list

**SMQT**

Lista di imballaggio	
nome del prodotto	EB-140 sensore porta custodia ABS contatto interruttore magnetico
Quantità	800 / scatola
imballaggio Specifiche	40 * 30 * 20 (cm)
peso dell'imballaggio	19.68Kg



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair