

Introduzione al prodotto

| specificazione | |
|-------------------------------|---|
| Nome del prodotto | SMQT nuovo sistema di allarme domestico di buona qualità Pannello a raggi infrarosso montato a soffitto con rilevatore di movimento PIR |
| Modello | EB-175 |
| Dimensione | □135 * 30 (mm) |
| Tensione di funzionamento | 12 ~ 24V DC |
| Corrente di lavoro | 18mA (DC12V) |
| Angolo di rilevamento | 360° |
| Tempo di autocontrollo | 60S |
| Temperatura di lavoro | -10 °C ~ 50 °C |
| Rilevamento della velocità | $0.2 \sim 7 \text{m/sec}$ |
| Installa l'altezza | 2.2 ~ 6m |
| Temperatura di conservazione | -25 °C ~ 65 °C |
| Caratteristica PIR | Sensore infrarosso tipo: Doppio sensore PIR Compensazione della temperatura automatica: compensazione NIC Distanza di rilevazione: 8 ~ 10m Angolo di rilevamento: 360° |
| Indicatore di allarme | Luce LED rossa (chiudi se necessario) |

| Uscita allarme | NC, 12V DC, 100mA |
|-------------------------------|-------------------|
| Interruttore antimanomissione | NC,12V DC,100mUN |
| Umidità di funzionamento | 95% |
| Colore | bianca |
| Peso | 0.1kg |

Caratteristiche

- Il prodotto è rivelatore infrarosso passivo ad alta stabilità. Ha adottato tecnologie avanzate nell'elaborazione del segnale e ha fornito la capacità di rilevamento di super-alta e anti Allarme errore.
- Il rilevatore rileverà automaticamente il movimento umano quando l'intruso passa attraverso l'area di rilevazione,

E invierà il segnale di allarme all'allarme di allarme i f c'è movimento.

- Il prodotto è adatto per la sicurezza di case residenziali, ville, fabbriche, mercati, magazzini, edificio per uffici eccetera.
- Rilevatore di movimento a infrarossi passivi, con perfetta flessibilità di superficie.
- Adattato sensore infrarosso a doppio elemento, tecnologia di elaborazione digitale.
- Elevata affidabilità dalla perfetta stabilità tecnica e dal design.

Quali caratteristiche del nostro EB-175?



- 1.Wired ceiling mounted PIR motion detector
- 2.DC 12V~24V power supply
- 3.8m detecting distance
- 4.2.5~6m installation height
- 5.2 years warranty , welcome OEM

Immagine del prodotto

SCATOLA IN GOMMA










Detecting Area View:





APPLICAZIONE













This model wired motion detector product is widely use in all kinds of burglar alarm system, Such as Villa ,Home ,Factory, Warehouse, Office, Bank etc.

ARTICOLI CORRELATI



IMBALLAGGIO & SPEDIZIONE



Informazioni sulla società

OFFICE SHOW













CLIENTE













ESPOSIZIONE



CERTIFICAZIONE



FAQ

FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

UN:Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

UN:Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

D: Hai un limite MOQ?

UN:EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vorrà arrivare?

UN:Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare). Il tempo di consegna Dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procediamo l'ordine se ho il logo da stampare?

UN:In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremmo Fare praticamente il campionamento dalla fabbrica di stampa di seta e prendere la foto per la seconda conferma prima produzione di massa.