


Nome	PIR senza fili
Modello	EB-187
Dimensione:	107 × 59 × 39,5 (mm)
Tensione di esercizio:	3V DC (batteria 2AA)
Corrente statica:	≤25uA
Corrente di allarme:	≤15mA
Distanza di rilevazione:	12m
Rilevazione dell'angolo:	110 °
Frequenza di trasmissione:	315MHz / 433MHz (2262 codifica chip) (opzionale)
distanza di trasmissione:	200m (nello spazio all'aperto)
Altezza di installazione:	circa 2,2 m
Modalità di installazione:	montaggio a parete
Materiale:	custodia ABS a prova di fuoco

Il sensore PIR di movimento senza fili è passived sensore detector.The infrarossi con batteria 12V tensione continua operato.

PRODUCT PROFILE



- | | |
|-------------------|----------------|
| ① Filter | ⑦ Power Switch |
| ② Alarm indicator | ⑧ Antenna |
| ③ Code Jumper | ⑨ LED Jumper |
| ④ Low battery LED | ⑩ IR Sensor |
| ⑤ Test button | ⑪ Delay Jumper |
| ⑥ Range jumper | ⑫ Battery |

● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT





● Features

SMOT


1. ASIC adottato.
2. Auto. compensazione della temperatura
3. Auto. segnale di allarme
4. Send da RF.
5. Adjustable distanza di rilevamento.
6. indicazione della batteria
7. Low. disegno
8. SMT adottato.




PIR sensor



Detecting Area View



Planform



Side View

● Packing list

SMOT



io



QTY:	100 pezzi / cartone
Specifica dell'imballaggio:	0,55 * 0,41 * 0,29 m
Peso dell'imballaggio:	16.5kg / carton

● Office

SMQT



● Exhibitions

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair