Parameter

SMQT

specificazione	
Nome del prodotto	Curtain PIR senza fili
Modello	EB-188
Dimensione	110 × 70 × 40 (mm)
tensione di esercizio	3V DC (2AA batteria)
corrente statica	& Lt; = 25uA
corrente di allarme	& Lt; = 15mA
Rilevazione della distanza	9m
Rilevazione dell'angolo	15 °
frequenza di trasmissione	315Mhz / 433Mhz (2262 codifica chip) (opzionale)
distanza di trasmissione	200m (nello spazio all'aperto)
altezza di installazione	2.2m
modalità di installazione	montaggio a parete
Colore	Coperture bianche
uso	sistema di allarme domestico
Materiale	custodia ABS a prova di fuoco
Peso netto	0.184kg

Parameter

SMQT

Introduction

SMQT

PRODUCT PROFILE



❶ LED indicator	❼ Antenna
❷ Low power indicator	❽ DELAY Jumper
❸ Battery	❾ RANGE Jumper
❹ LED jumper	❿ Code Jumper
❺ IR sensor	⓫ Test Button
❻ Battery box	⓬ PCB

Features

SMQT

1.Adjustable distanza di rilevamento.
compensazione della temperatura 2.Auto.
indicazione di potere 3.Low.
tine 4.Adjustable per ritardo dell'allarme.
5.Anti-RFI & amp; Anti I-EMI.
segnale di allarme 6.Send da RF.
7.Low progettazione il consumo di energia.
8.SMT Desigh adottato





DETECTING AREA VIEW



Planform



Side View

Packing list

SMQT

Lista di imballaggio	
Nome del prodotto	Curtain PIR senza fili
Quantità	100pcs / carton
formato della scatola	55 × 42 × 29 (cm)
Peso	20kg

Exhibitions

SMQT