

Pulsante di rilascio di emergenza e punto di chiamata per uscita di emergenza




Parametro	
Nome del prodotto	Pulsante di rilascio di emergenza e punto di chiamata per uscita di emergenza
Modello	EB-115
Taglia	86 * 86 * 50 (mm)
Tensione massima	30 V DC
Corrente massima	2A
Impermeabile	IP24D
Colore	Rosso, verde, bianco, giallo, blu (opzionale)
Temperatura di lavoro	-30 °C ~ 70 °C
Temperatura di conservazione	-10 °C ~ 50 °C
Peso	110g / 160g

Quali caratteristiche di EB-115 hanno ?

Appearance



Size



5 color optional



2 type model optional



Single pole model




Dual pole model

Wiring way



Single pole model

Circuit model:



NO(Normal Open)




NC(Normal Close)




Dual pole model

Circuit model:



NO(Normal Open)



NC(Normal Close)

Welcome OEM



Character accept OEM

Che ne dici di altra scelta?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

