Rivelatore di calore dell'indicatore del LED di 12v di prezzi di fabbrica per il sistema di sicurezza domestico

Introduzione al prodotto



specificazioni	
Nome del prodotto	Rivelatore di calore dell'indicatore del LED di 12v di prezzi di fabbrica per il sistema di sicurezza domestico
modello	EB-118
misurare	105Ø * 50 (mm)
Tensione di funzionamento	9 ~ 12V DC
corrente	Corrente statica 10uA Corrente di allarme 20 ~ 50mA
Temperatura dell'allarme	70°C (standard) accettano l'OEM
Fare l'umidità	10% ~ 90%
Installa l'altezza	2,2 ~ 3,6 m
Temperatura di stoccaggio	-25 °C ~ 65 °C

sensibilità	**regolabile**
Altoparlante allarme	**Luce rossa del LED (vicino necessaria)**
Uscita allarme	**NC, 28V DC, 0,15A**
Interruttore antimanomissione	**NC, 28V DC, 0,15A**
Umidità di funzionamento	**95%**
colore	**bianco**
peso	**0.1kg**

Caratteristiche del prodotto

2 years warranty&Welcome OEM

Suitable for fire alarm&alarm system

9~12V DC LED indicator heat detector

Static current 10uA Alarming current 20~50mA

Stable in performance and resistant to moisture.

Display del prodotto

SCATOLA IN GOMMA

DO NOT PAINT

CAUTION





applicazione

APPLICAZIONE


buzzer
Sensitivity adjuster
Tamper
Wrie port
Power port
+
-
NC output
NO ouput

Alarm



This product is particularly suitable for the occurrence of fire when there is a sharp temperature rise of the place, with the s moke detector with the use of more reliable detection of fire, reduce losses. Applicable to Hotels, Restaurants, Office buildings, Teaching buildings, Banks, Warehouses, Libraries, Computer rooms, Power distribution rooms and Ships and other places.

Mostra casi

MOSTRARE I CASI

Informazioni sulla società

MOSTRARE L'UFFICIO

CLIENTI

comunione

CERTIFICAZIONE

Il nostro servizio

COME DISPONIBILE

PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Fnishing+Interna-
tional Express



FAQ

FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

R: Sì, siamo disposti ad offrire un campione di campione per voi per i test di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

R: Il campione richiede 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa richiede 10-15 giorni lavorativi.

D: Qual è il tuo MOQ?

A: Nessun limite al MOQ. Più sconti ci sono.

D: Come spedite le merci e quanto tempo sono arrivate?

R: Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corriere, aria e mare) o assegnato dall'acquirente, 7-15 giorni.

D: Come possiamo continuare l'ordine se ho un logo da stampare?

R: In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, il campionamento verrà effettuato prima dalla fabbrica di stampa di seta e scatta una foto per la seconda conferma prima della produzione di massa.

Come contattarci?
Fai clic su invia una domanda qui sotto.