


Tasto antipanico di emergenza a prova di fuoco dell'antifurto di chiave antincendio



specificazione	
Nome del prodotto	Tasto antipanico di emergenza a prova di fuoco dell'antifurto di chiave antincendio
demension	86 millimetri * 86 millimetri * 60mm
Tensione di lavoro	12V DC
Corrente di standby	≤330uA
Corrente di allarme	≤17.5mA
Indicatore di energia	LED verde
Indicatore di allarme	LED rosso
Temperatura di lavoro	-10 °C a 55 °C
Colore	Rosso, verde (il colore può essere OEM)

Quali sono le caratteristiche del nostro pulsante antipanico antirapina resettabile a chiave?



Key Reset Emergency Button Door Release Call Button

Power Indicator: Green LED. Alarm Indicator: Red LED

2 years quality warranty, welcome to do OEM and ODM

Suitable for Fire alarm, home alarm, access control system

ABS fireproof material, notice letters on front panel can be OEM

TIRO IN GENERE




APPLICAZIONE


Fire Alarm Key Reset Emergency Button



Unlock Method



Activation test and reset



MOSTRA CASI



SPETTACOLO DELL'UFFICIO



CLIENTI



ESPOSIZIONE

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICAZIONE



COME COLLABORARE

PACKAGING AND SHIPPING



Express Delivery.....!



FAQ

Q: Posso avere un ordine del campione?

A: Sì, siamo disposti a offrire a voi l'ordine del campione di prova per il test di qualità. Campioni misti sono accettabili

Q: qual è il tempo di consegna?

A: il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi.

Q: qual è il tuo MOQ?

A: Nessun limite MOQ. Più quantità più sconti.

Q: come spedite le merci e quanto tempo ci vuole arrivare?

A: Il campione sarà inviato a voi dal servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare), o nominato dal compratore, 7-15 giorni.

D: Come procediamo con l'ordine se ho il logo da stampare?

A: In primo luogo, prepareremo le illustrazioni per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, faremo il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e faremo una foto per la vostra seconda conferma prima della produzione in serie.