


Emergency break glass button

A safeguard for emergency door and escape door!!



Break glass keep security way opening!!



Access control system accessories

● Parameter

SMOT

specificazione	
Modello	EB-116
Prodotto Nome	Pulsante rottura vetri emergenza
Dimensione	86 * 86 * 50 (mm)
Lavoro voltaggio	DC 12V
contatto produzione	NC / COM / NO
vestito per	porta safty e Fuga porta
Materiale	addominali materiale ignifugo, smerigliato finito
Lavoro temperatura	-10 °C ~ + 55 °C
Elettrico proprietà	Max 3A, 36VDC
Facoltativo Accessori	Bicchiere, coperchio trasparente

● Dimesion Picture

SMQT®



● Introduction

SMQT®





CE and Rosh certificate

Color: Red, Green, White, Yellow, Blue(optional)

Accessories: Glass, transparent cover optional.

Support OEM&ODM

Lista di imballaggio	
Nome del prodotto	Pulsante rottura vetri emergenza
Quantità	100 pc / scatola
formato della scatola	47 * 30 * 39 (mm)
Peso	18kg



● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair