



<b>Specifica</b>	
Nome del prodotto	GSM Andorid/iOS app Wireless Home ladro Kit allarmante
Modello	EB-821
Dimensione cassa scatola	210 * 150 * 75 (millimetro)
Dimensione della tastiera	185 × 125 × 14,7 millimetri (L × H × T)
Alimentatore	110V ~ 220V AC o DC 5V (micro USB Jack)
Corrente statica	≤ 80uA
Corrente di allarme	≤ 120mA
Uscita sirena	< 500mA
Zona di difesa	Accessori wireless max 100 PCS
Banda GSM	4-Band (850/900/1800/1900MHz)
Formato WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Temperatura di funzionamento	0 °C~ + 55 °C
Lavoro humidty	< 80%
Frequenza senza fili del sistema	433MHz (codice 1527, 330K)
Batteria di backup	3.7 v/500Ah batteria al litio
Cellulare app	Andorid & app iOS
Peso	0.7 kg

1.2.4 schermo TFT pollici, interfaccia utente concisa e design suggerimento menu.

2. barra di stato dell'interfaccia principale, indicazione di data/ora, statue abbastanza evidenti dell'ospite dell'allarme.

3. built-in potente CPU Master prestazioni basato su 32-bit Cortex-M3 core.

4. basato sul sistema operativo UCOS-III con progettazione multitask, grande

esperienza di funzionamento dell'utente.

5. WiFi/GSM/3G/GPRS sistema di allarme Intranet, il supporto di diversi canali di allarme, come app push/SMS/Voice Monitoring/centro Intranet, ecc per garantire la prestazione di allarme stabile e affidabile.

6. Sostenga SMS braccio/disarmare e braccio/disarmare di voce.

7. supporto fino a 100 apprendimento/posizione di immagazzinaggio per telecomando, schede di RFID e rivelatore senza fili.

8. Sostenga molte zone della difesa, quale il cancello, SOS, camera da letto, finestra, balcone, perimetro, fumo, gas, ossido di carbonio, acqua che perde, ecc.

9. Sostenga il malfunzionamento principale di alimentazione, mancanza di alimentazione di riserva, allarme di tamper ed altro allarme esteso.

10. entrata di sostegno/zona di uscita, zona di riscaldata, zona perimetrale, zona di 24 ore.. ecc.

11. fino a 5 gruppi preimpostati numeri di telefono allarme, SMS on/off e dial on/off possono essere impostati rispettivamente.

12. supporto sirena wireless esterna.

13. sostenere il braccio di fasatura e disarmare.

14. può memorizzare ed interrogare i record giornalieri di funzionamento e le annotazioni di allarme.

15. Sincronizzazione orologio di rete GSM, per ensrue orologio preciso, e l'impostazione del fuso orario di supporto paese.

16. supporto multi-lingua display del menu, messaggi vocali e impostazione di allarme SMS.

17. può registrare 20 secondi messaggio vocale e voce di allarme.

18. funzione telefono, supporto 5 gruppi ricomporre il numero.

19. user-friendly esperienza di funzionamento dell'app e l'interfaccia utente.

18. host invia arm/disarmare messaggio a app

19. Sostenga il braccio/disarmare a distanza dell'app, regolazione di parametro e gestione accessoria.

20. online GPRS per ottenere lo stato dell'apparecchiatura, allarme automatico quando non in linea.

21. canale di protocollo TCP/UDP remoto riservato, compatibile con Multiple Alarm Center Networking Protocol per facilitare l'allarme di rete.

22. telecomando centrale.

**Quali caratteristiche di GSM Andorid/iOS app  
Wireless Home ladro allarmante Kit EB-821?**



1.GSM+WIFI App control voice prompt home alarm kit.

2.Max match 100 pcs wireless accessories.

3.433Mhz wireless frequency(EV 1527).

4.Free Android & IOS App.

5.Multilingual speech voice prompt.

6.2 years warranty , welcome OEM.

**Qual è l'EB-821 simile?**




## **Come usarlo?**











**Wireless 433Mhz communication**  
(EV 1527 coding,330k)



Wireless transmitting distance **15~20m**



**Cell phone App control:**



Free Android & IOS cell phone App



Scan the top two-dimensional code to download phone App



**EB-821Alarm kit è ampiamente utilizzato in casa, è un affidabile guardiani di casa.**

**Che ne dici di altra scelta?**

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

**Come circa la nostra azienda?**



## Cliente



## Mostra

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



# Certificato



Come COOPERATION?



<b>Trade terms:</b>	<b>EXW</b>
<b>Payment terms:</b>	<b>T/T, Western union, Paypal etc</b>
<b>Delivery time:</b>	<b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>
<b>Packing:</b>	<b>Neutral paper box and paper carton</b>
<b>Shipping:</b>	<b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b>

## Domande frequenti

: ho un ordine del campione?

:, siamo disposti ad offrire l'ordine del campione di prova a voi per prova di qualità. Campioni misti sono accettabili.

Cosa è il tempo di piombo?

A:Sample ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi.

Cosa è il vostro MOQ?

A:No MOQ limite, più quantità gli sconti più.

: si fa a spedire la merce e quanto tempo ci vuole arrivare?

Il campione di r sarà trasmesso voi dal servizio di trasporto facoltativo (corrieri, aria e mare), o nominato dall'acquirente, 7-15 giorni.

: si procederà l'ordine se ho il logo da stampare?

A:Firstly, prepareremo le illustrazioni per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono di destra, faremmo il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prende l'immagine per il vostro seconda conferma prima della produzione di massa.

