

Pulsante di sblocco della porta di controllo dell'accesso in plexiglass ad alta sensibilità

introduzione al prodotto



specificazione	
nome del prodotto	Pulsante di sblocco della porta di controllo dell'accesso in plexiglass ad alta sensibilità
Modello	EA-20A, EA-20B
Dimensione	A: 86 × 56 × 25 (mm) B: 86 × 86 × 25 (mm)
Tensione di ingresso	DC 12V
Struttura standard	tocco Plexiglass
Prova meccanica	Test 500.000 volte
Campo adatto	Porta vuota
Colore	Pannello nero, telaio in metallo

uso	Sistema di controllo accessi e portafono
Umidità relativa	0 ~ 95%
Temperature ambientale	-20 °C -50 °C
Peso netto	A: 0,06kg, B: 0,09kg

Caratteristiche del prodotto

Quali sono le caratteristiche del nostro pulsante di rilascio porta di controllo accessi in plexiglass Touch?


Specification
Input voltage:DC 12V
Working current:50ma
Electrocal properties: 3A @ 12V DC
Contact output: NO/NC/COM CONTACT
Durability test: five hundred thousand times aging test qualified
Type :for narrow doorcase or metope installed directiy
Applicable temperature: -20 ~ 50 °C
Suitable humidity:0 ~ 95% (relative humidity)



1 *Superior Design*

Touch push button design simple and beautiful, Panel using organic glass materials, touch induction to open the door, button USES the interactive design of light touch response. Internal using PC rubber production, high temperature resistant do not fade

Resistance to heat shock Organic glass touch responsive



2 *Product components*

500,000 times test qualified, the relay switch power output, (NO NC COM)3 lines button suitable for all Access control system

NO NC COM, 3 lines

3 *Strong stability*

Waterproof and dustproof more durable and strong, resistance to high temperature shock do not fade.

Waterproof and Dustproof Stable solid long life



Display del prodotto


SCATOLA IN GOMMA



APPLICAZIONE



Switch Power Supply



Switch Power Supply



Packaging & spedizione

Package includes:
1 set of Push Touch Exit Button (full accessories as the pictures show)





1. Powerful squadra R & D può fornire ccaratteristiche e funzioni personalizzate, riferito a diverso

requisiti di diversi clienti.

Termine di pagamento: T / T, Western Union e Paypal.

3. 24 ore di servizio post-vendita è fornired con il tecnostegno e formazione.

4. Il nostro team di artisti può fornire immagini neutre per la promozione del sito web del distributore.

Servizio di trasporto 5. Per servizio: corrieri (UPS, DHL, TNT e Fedex), in mare e in aereo.

Informazioni sulla società

OFFICE SHOW



CLIENTI



ESPOSIZIONE

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

CERTIFICAZIONE



FAQ

FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

R: Sì, siamo disposti a offrire un ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

A: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, i tempi di produzione di massa richiedono 10-15 giorni lavorativi.

D: Qual è il tuo MOQ?

A: Nessun limite MOQ. Più quantità gli sconti più.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vorrà arrivare?

R: Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corriere, aria e mare) o nominato dall'acquirente, 7-15 giorni.

D: Come procediamo l'ordine se ho il logo da stampare?

R: In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, facciamo il campionamento in primo

luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendiamo la foto per la seconda conferma prima della produzione di massa.

***Come contattarci?
Fai clic sull'inserimento inviaci un'indicazione sotto.***