



Nome del prodotto	Pulsante di rilascio a porta ad induzione a infrarossi
Modello	EA-21B
Dimensione	EA-21B: 86 × 86× 39 (mm)
Tensione di ingresso	DC 12V
Angolo di induzione	& Lt; 115 °
Capacità di potere	& Lt; 4W
Distanza di induzione	10 cm
Uscita di contatto	NO / NC / COM
Prova meccanica	Test 500.000 volte
Campo adatto	Porta vuota
uso	Sistema di controllo accessi e portafono
Umidità relativa	0 ~ 95%
Tempratura ambientale	-20 °C -50 °C
Peso netto	EA-21B: 0.106kg

quali sono le caratteristiche del nostro pulsante di rilascio porta





APPLICAZIONE



PRODOTTO SIMILE



OFFICE SHOW



CLIENTE



ESPOSIZIONE



CERTIFICAZIONE



COME COOPERARE



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

UN: Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

UN: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

D: Hai un limite MOQ?

UN: EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vogliono arrivare?

UN: Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procederemo l'ordine se ho il logo da stampare?

UN: In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremo fare campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per la seconda conferma prima produzione di massa.