



specificazione	
Nome	Sensore a barriera interna, interruttore a infrarossi, rivelatore a raggi infrarossi
Modello	Serie ABB
travi	2/4/6/8/10 (opzionale)
Distanza di rilevazione	5m 10m 20m 30m 40m 60m (opzionale)
Altezza del rivelatore	37/72/125/167/209 centimetri
Tensione di esercizio	DC 12V-18V
Corrente di funzionamento	30-80mA
Velocità di risposta	meno di 1.5ass
Contatto relè	3A, AC120V / DC24V
Temperatura ambiente	-35°C~ + 55 °C
angolo di regolazione	180 ° ± 90 °
Colore	Nero e Sliver
Materiale	Resina PC

## Quali caratteristiche del nostro sensore?



**SCARICO IN GOMMA**



## APPLICAZIONE



## VETRINA

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

## OFFICE SHOW



## CLIENTE



## ESPOSIZIONE

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

## CERTIFICATO



COME COOPERAZIONE



<b>Trade terms:</b>	<b>EXW</b>
<b>Payment terms:</b>	<b>T/T, Western union, Paypal etc</b>
<b>Delivery time:</b>	<b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>
<b>Packing:</b>	<b>Neutral paper box and paper carton</b>
<b>Shipping:</b>	<b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b>

## FAQ

### **D: Posso avere un ordine di esempio?**

**UN:** Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

### **D: Qual è il tempo di consegna?**

**UN:** Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

**D: Hai un limite MOQ?**

UN:EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

**D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vogliono arrivare?**

UN:Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

**D: Come procederemo l'ordine se ho il logo da stampare?**

UN:In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremmo fare campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per la seconda conferma prima produzione di massa.

**D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?**

UN:Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto asciutto e rivelatori wireless, inclusi quasi tutti

dei sensori wireless da produttori cinesi. La codifica e la decodifica senza fili è EV1527 o i nostri sensori wireless.