

## Infrared induction door release button

- No touch infrared induction
- Induction distance 10~20cm
- 500000 times mechanical test
- Suitable for access control system



**SMQT**

### • Parameter

**SMQT**

Parametro	
Nome del prodotto	induzione a infrarossi pulsante interruttore della porta
Modello	EA-21A / EA-21B
Dimensione	EA-21A: 85 × 52 × 25 (mm) EA-21B: 86 × 86 × 39 (mm)
Tensione di ingresso	DC 12V
Angolo di induzione	& Lt; 115 °
Capacità di alimentazione	& Lt; 4W
Induzione Distanza	10 ~ 20 cm
uscita a contatto	NO / NC / COM
prove meccaniche	500.000 volte prova
adatto gamma	Sistema di controllo accessi
Colore	grigio / nero
uso	Controllo di accesso sysetm e il sistema di citofono
Umidità relativa	0 ~ 95%
Ambiente temprature	-20 °C -50 °C
Peso netto	EA-21A: 0.046kg EA-21B: 0.106kg



# *In-kind shooting*

SMQT™







*EA-21A*



*EA-21B*



*No touch infrared induction door release button*

*500000 times mechanical test*


*LED back light indication*

*Stainless steel panel,wire drawing finished*

*Welcome OEM&ODM*

## • Application

SMQT®



## • Packaging & shipping

SMQT®

lista di imballaggio	
Nome del prodotto	EA-21 induzione a infrarossi pulsante interruttore della porta
Quantità	100 pc per cartone
formato della scatola	37 * 30 * 29 (cm)
Peso	12kg





WE LOGISTICS



## • Office show

SMQT



## • Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair