

Emergency button with key

Stainless steel panel with key


Waterproof, unduplicate key

100000 times mechanical test

Suitable for access control system

Concealing box is optional

SMQT



• Parameter

SMQT

Parametro	
Nome del prodotto	pulsante di sblocco porta aperta Tasto
Modello	EA-25
Dimensione	88 × 88 × 20 (mm)
Standard Struttura	pannello in acciaio inox con la chiave
corrente nominale	3A 36V DC Max
Contatto di uscita	NC / COM
prove meccaniche	100.000 volte prova
Facoltativo Accessori	nascondendo Box
adatto gamma	Porta aperta
Colore	Grigio argento
Tipo di sicurezza	Impermeabile, a difesa duplicare la chiave
uso	Sistema di controllo accessi e il sistema di citofono
Umidità relativa	0 ~ 95%
Ambiente temprature	-20 °C -55 °C
Materiale Pannello	pannello in acciaio inox, finito trafilatura
Peso netto	0.16kg

• In-kind shooting

SMQT



• *Feature*

SMQT®



*Stainless Emergency
Door Release Button
EA-25*

**LED light indicator
Waterproof appearance and Durable
Anti-duplicated keys**

**Stainless steel panel, wire
drawing oil processing.**



• *Packaging & shipping*

SMQT®

lista di imballaggio	
Nome del prodotto	EA-25 pulsante di sblocco porta aperta Tasto
Quantità	100 pc per cartone
formato della scatola	47 * 37 * 29 (cm)
Peso	17kg



• *Office show*

SMQT®



● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....