

New

Access control & Alarm product supplier

SMQT






specificazione

Nome	Tastiera LCD biometrica per display e impronte digitali e tastiera per accesso con password
Alimentazione elettrica	DC12V
attuale	& Lt; 350mA
Dimensione	160 millimetri * 92 millimetri * 30mm
Peso	0.28kg
Temperatura più noiosa	-20 °C ~ 50 °C
Umidità di lavoro	10% ~ 85%
Capacità di memoria	Capacità di registrazione di 100000, 500 pezzi di faccia, 1500 impronte digitali, 500 pezzi di password
Velocità di riconoscimento	□ 0.5s
FRR	& Lt; 0,01%
LONTANO	& Lt; 0,001%
Modo di comunicazione	Disco U, RS485, TCP / IP
Segnale WG	WG26 / WG34 regolabile
Configurazione della tastiera	Dieci tasti numerici e sei tasti funzione
Lingua del menu	10 lingue regolabili (cinese, tradizione cinese, spagnolo, coreano, giapponese, vietnamita, turco, indonesiano, thailandese)



Device introduction





Back plate fixed hole

Back plate fixed hole

Back plate fixed screw hole



U disk port

Reset hole

Back plate fixed screw hole

Packaging



NOSTRO SQUADRA



RELAZIONATO PRODOTTO

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

