


Kit WIFI App controllo wireless senza fili del sistema GSM di casa GSM

Descrizione del prodotto



specificazione	
Nome del prodotto	Display LCD WIFI + GSM + App kit di allarme di controllo per sistema di allarme domestico
Modello	EB-821
dimensione case case	210 * 150 * 75 (mm)
Dimensione tastiera	185 × 125 × 14,7 millimetri (L x H x T)
Alimentazione elettrica	110V ~ 220V AC o DC 5V (presa micro USB)
Corrente statica	≤80uA
Corrente di allarme	≤120mA
Uscita sirena	& Lt; 500mA
Zona di difesa	Max 100 accessori wireless
Band GSM	4-fascia (850/900/1800 / 1900Mhz)
Formato WIFI	IEEE802.11b / g / n
Temperatura di lavoro	0 °C~ + 55 °C
Lavorare umidità	& Lt; 80%
Frequenza senza fili del sistema	433Mhz (codice 1527, 330K)
Batteria di backup	Batteria al litio da 3.7V / 500Ah
App. Cellulare	Andoride & App IOS

Peso	0.7kg
-------------	--------------

Caratteristiche del prodotto

Dual Mode Supported



All Advantage of Traditional GSM System :

-  Message or call sending to phone when alarm alerts.
-  Two-way talking supported as phone calling mode.
-  Monitor the home if alarm call holding.
-  Call the saved phone in orders if missing the alarm call, voice message playing in the mean time.
-  Schedule the working mode and it will work automatically in time as you set.



Beside, What a WIFI System Can Do :



-  Phone notification even no SIM card or GSM service.
-  Arm/ disarm the system remotely when friends coming.
-  A quick view in the same app if you have a DigooEye camera.
-  Easily finish all the setting and view all status from app.
-  Phone receive SOS request from the remote controller`s user in emergency.

Full accessories to meet your need



Wireless 433MHZ Pir Detector

The original Red-dot award design PIR sensor, 120° wide detection angle, up to 12 meters detection distance, easy to install and adjustable, highly sensitive and anti HF interference, with temperature compensation avoid false alarm



Wireless 433MHZ Door Sensor

Pair of magnetic sensor, ultra thin and sensitive, trigger an alarm once the "gate" open. Not only suitable for placement at doors or windows, but also can be used for drawers or your personal box. It has a great demand and widely use in smart home alarm system



Wireless 433MHZ Remote Control

One button to armed/disarmed the system, strong RF transmission, allows you to control the system in your palm from long distance, one click to alarm for emergency situation. works as a keychain near you.

Double Protection

Special Design Against Disassembling

It has a special design at the back that other people can't disassemble it easily. Once bad guys try to open the system, the siren will louds.



18.4 cm



12.4 cm



1.3 cm



Ipad



More Friendly User Experience



Stay armed active/ Out armed active



Search the record of alarm alert and arm/disarm record





Added max to 99 defence zone.



Delay alert time setting



Language setting




Schermo da 1,2,4 pollici TFT, interfaccia utente concisa e design del suggerimento del menu.
Barra di stato dell'interfaccia 2.Main, indicazione di data / ora, statue ospite di allarme abbastanza evidenti.
3.Built-in potente master della CPU di prestazioni basata su core di Cortex-M3 a 32 bit.
4. Basato sul sistema operativo Ucos-III con disegno multitasking, grande esperienza operativa dell'utente.
Sistema di allarme intranet di 5.WIFI / GSM / 3G / GPRS, sostenere i differenti canali di allarme, come il centro APP / push / SMS / voce / intranet ecc per assicurare che le prestazioni dell'allarme siano stabili e affidabili.
6.Support SMS braccio / disarmare e braccio voce / disarmare.
7.Support fino a 100 posizione di apprendimento / archiviazione per telecomandi, schede RFID e rivelatori wireless.
8.Support molte zone di difesa, come cancello, SOS, camera da letto, finestra, balcone, perimetro, fumo, gas, monossido di carbonio, perdite d'acqua, ecc.
9.Support il malfunzionamento principale di potere, la mancanza di energia di sostegno, l'allarme di manomissione ed altro allarme esteso.
10.Support zona di entrata / uscita, zona inddor, zona perimetrale, zona di 24 ore ecc.
11.Up fino a 5 gruppi predefiniti numeri di telefono di allarme, SMS on / off e dial on / off possono essere impostati rispettivamente.
12.Support la sirena esterna senza fili, il braccio di temporizzazione e disinserito.
13.Can memorizzare e richiedere record di funzionamento quotidiano e record di allarme
La sincronizzazione dell'orologio di rete 14.GSM, per assicurare l'orologio accurato e supportare l'impostazione del fuso orario del paese.
15.Supporto display menu multi-lingua, prompt vocali e impostazione SMS allarme.
16.Can record 20 secondi messaggi vocali e voce di allarme.
17. Funzione di telefono, supporta 5 numeri di riaggancio di gruppi.
18.L'operazione di utilizzo di APP e l'interfaccia utente user-friendly, l'host invierà il messaggio Arm / Disarm a App
19.Support App Remote Arm / Disarm, impostazione dei parametri e gestione accessoria.
20.Online GPRS per ottenere lo stato dell'apparecchiatura, allarme automatico quando non è in linea.
21. Canale di protocollo TCP / UDP remoto remoto remoto, compatibile con il protocollo di rete di più centrali di allarme per facilitare l'allarme di rete.

Display del prodotto

SCATOLA IN GOMMA



ISTRUZIONI PER L'USO



Wireless 433Mhz communication
(EV 1527 coding,330k)



Wireless transmitting distance **15~20m**



Cell phone App control:



Free Android & IOS cell phone App



Scan the top two-dimensional code to download phone App



Mostra casi

SHOWCASES RELATIVE DI ARTICOLI

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

Informazioni sulla società

OFFICE SHOW



CLIENTI



ESPOSIZIONE

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

CERTIFICAZIONE

PACKAGING AND SHIPPING

PACKAGING AND SHIPPING



Express Delivery.....!



FAQ

FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

R: Sì, siamo disposti a offrire un ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

A: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, i tempi di produzione di

massa richiedono 10-15 giorni lavorativi.

D: Qual è il tuo MOQ?

A: Nessun limite MOQ. Più quantità gli sconti più.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vorrà arrivare?

R: Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corriere, aria e mare) o nominato dall'acquirente, 7-15 giorni.

D: Come procediamo l'ordine se ho il logo da stampare?

R: In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, facciamo il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendiamo la foto per la seconda conferma prima della produzione di massa.

***Come contattarci?
Fai clic sull'inserimento inviaci un'indicazione sotto.***