


NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

Appearance of the petrel, 1 as the support of current protection, support PC meter, heat and strong, motion estimator is strong, free message software, 2 years quality warranty value for 0.05



SMQT®

<https://eis.en.alibaba.com/>


search

100% Satisfaction Guarantee

nome del prodotto	LED 8 cablato 16 pannello di allarme wireless PSTN & GSM, allarme per la casa
Modello	EB-852
Dimensione metallica	256×236×69 (mm)
Dimensioni tastiera	159 millimetri × 138 millimetri × 33 millimetri
Alimentazione elettrica	220V AC ± 10% / 50Hz
Corrente statica	≤50mA (quando non si ricarica)
Corrente di allarme	≤200mA
Potenza di uscita	12V ~ 15VDC / ≤1.5A
Uscita sirena	12v ≤400mA
Frequenza GSM	850/900/1800 / 1900Mhz
Zone cablate e wireless	16 zone wireless e 8 zone cablate
Distanza tra Metalcase e tastiera cablata	≤30m
Temperatura di lavoro	-10°C~ + 70 °C

Lavorare umidità	& Lt; 97%
Frequenza senza fili del sistema	315Mhz / 433Mhz (chip di codifica 2262) (opzionale)
Comunicazione del formato	ADMCO4 + 2, CID
Tempo di registrazione	10 ~ 20 anni
Materiale	Cassetta in acciaio e tastiera ABS
Ingresso allarme cablato	NO / NC

Quali sono le caratteristiche del nostro pannello di allarme GSM?




1. Comunicazione digitale ad alta velocità, ADEMCO4 + 2 compatibile, protocollo di

- comunicazione digitale CID; Trasmetta segnale di allarme al centro di allarme.
2. GSM, telefono fisso, SMS, modalità di trasmissione multipla GPRS.
 3. Personalizzare il contenuto dell'allarme del messaggio di allarme.
 4. GSM, rete telefonica fissa per comporre, è possibile personalizzare quale rete prioritaria.
 5. Diverse impostazioni programmabili, quali suoni di allarme, tipi di zona, registrazione, monitoraggio, controllo remoto, numero di telefono, controllo telefonico e così via.
 6. 1 gruppo di 6 bits password primarie, 15 gruppi di password di impostazione sussidiarie sono disponibili per migliorare la sicurezza.
 7. È possibile impostare 6 gruppi di numeri di telefono e 3 numeri di telefono del centro di allarme di gruppo.
 8. 9 modi ARM: protezione SMS, uscita ARM, ARM di confine, ARM singola zona, ritardo ARM, ARM remoto, ARM obbligazione, ARM remoto e tempo predefinito ARM.
 9. La selezione dell'allarme è prioritaria.
 10. Funzione "Guarda cane", per evitare che il sistema scenda.

SCARICO IN GOMMA



APPLICAZIONE



VETRINA

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD




FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD




FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

OFFICE SHOW



CLIENTE



ESPOSIZIONE



CERTIFICATO



COME COOPERAZIONE



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

UN: Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

UN: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

D: Hai un limite MOQ?

UN: EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vogliono arrivare?

UN: Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procederemo l'ordine se ho il logo da stampare?

UN: In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremo fare campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per la seconda conferma prima produzione di massa.

D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?

UN: Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto asciutto e rivelatori wireless, inclusi quasi tutti

dei sensori wireless da produttori cinesi. La codifica e la decodifica senza fili è EV1527 o i nostri sensori wireless.