




Sensore di contatti magnetici montato su superficie per allarme di sicurezza del produttore EB-147



Magnetic contacts
Security

PARAMETRO PRINCIPALE DELL'EB-147

Nome del prodotto:	Sensore di contatti magnetici montato su superficie dell'allarme di sicurezza del produttore
Numero di modello:	EB-147
Tensione di lavoro:	CD massima 100
Corrente di lavoro:	Massimo 0,5 A
Consumo di energia:	10 W
Porta di interfaccia:	NC/COM
Divario di induzione:	20~30 mm
Misurare:	Parte lamella: 51*13*10(mm) Parte magnetica: 51*13*10(mm)
Adatto a:	Tutti i tipi di sistemi di controllo accessi alle porte e sistemi di allarme antifurto
Materiale:	Custodia in ABS scheda PCB interruttore Reed

Colore alloggiamento:	Bianco/Marrone (opzionale)
Peso:	Unità: 45 g 10 paia per busta, peso per busta 450 g
Garanzia:	1 anno di garanzia
OEM:	Benvenuto OEM

2 Color optional




White




Brown

Size




NC mode working principle




Note: NO mode accept OEM

Installation



Packaging



10 pairs per bag

CHE ne dici di un'altra scelta?



EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141

SMQT show



Team



Factory



Certificate



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair