


## Lettore in Metallo Porta impermeabile Uscita Weigand NFC Tastiera del controller di accesso autonomo per porta singola



### **Single door access control keypad**

6000 user capacity / 125KHz&13.56MHz optional / waterproof

#### Il parametro principale del MQ-107

|                                 |                                                                                                                        |                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto:              | Lettore in metallo Porta impermeabile Uscita Weigand NFC Tastiera del controller di accesso autonomo per porta singola |                                 |
| Modello:                        | <b>MQ-107C</b>                                                                                                         | <b>MQ-107D</b>                  |
| Frequenza RFID:                 | <b>Circuito integrato (13,56 Mhz)</b>                                                                                  | <b>Identificazione (125Khz)</b> |
| Distanza di lettura:            | 2~5 cm                                                                                                                 |                                 |
| Capacità utente:                | <b>6000 carte</b>                                                                                                      |                                 |
| Alimentazione elettrica:        | CC 12±10% V                                                                                                            |                                 |
| Corrente statica:               | ≤100mA                                                                                                                 |                                 |
| Orario di apertura della porta: | 5s                                                                                                                     |                                 |
| Impermeabile:                   | IP65                                                                                                                   |                                 |
| Temperatura di lavoro:          | 0°C~60°C                                                                                                               |                                 |
| Umidità di lavoro:              | 0%~95%                                                                                                                 |                                 |
| Temperatura di conservazione:   | 0°C~60°C                                                                                                               |                                 |
| Dimensione:                     | <b>145*45*20mm (errore ± 3 mm)</b>                                                                                     |                                 |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Materiale dell'alloggiamento: | Metal   |
| Colore:                       | Argento |
| Peso:                         | 0,5 kg  |


Quali caratteristiche ha il MQ-107?

Size



# Appearance





**Indicator light**

**Input keyboard**

**Door bell button**

**Card reading area**

# Waterproof



# 13.56MHz/125KHz optional




**MQ-107C:13.56MHz**



**MQ-107D:125KHz**


## Wire diagram



# Packing list



Che ne dici di un'altra scelta?



## SMQT show




## Team



## Factory



# Certificate



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair