

SMQT OLED Screen Access Control Card Reader EA-93DK

- Unique appearance design.
- OLED screen.
- IC (13.56Mhz) card type
- WG26/34 communication(optional)
- Short-circuit protection lightning protection
- Plug type connection easy to intallation



● Parameter

SMQT®

Parametro	
Nome	IC (13.56Mhz) lettore di schede di controllo di accesso dello schermo OLED
Modello	EA-93DK
Dimensione	96 × 96 × 22 (mm)
Tensione di funzionamento	12V ± 3VDC
potenza Wroking	& Lt; 1W
Tipo di carta	13,56 IC
distanza di induzione	60 millimetri
distanza via cavo	150m
formato di comunicazione	WG26 / WG34
tasso di trasmissione	1 bit / ms
uscita tastiera	4bit / 8bit
Colore	Nero / Bianco (opzionale)
materiale di Shell	PC
vestito per	sistema domestico di controllo di accesso ufficio
temperatura ambiente	-30 °C ~ 65 °C
Peso netto	0.2kg

● Introduction

SMQT®



EA-93DK

OLED screen IC(13.56Mhz) Wiegand card reader

IC(13.56Mz,h)Card type

Wiegand 26/34communication(optioanl)

OLED Dispaly Screen

Laser carving and wer-resisting keyboard


High safety,short-circuit and lightning protection,tamper device

Plug type connection, easy to install

2 years warranty, Welcome OEM

• *In-kind shooting*

SMQT



• Installation

SMQT®



• Packaging & shipping

SMQT®

lista di imballaggio	
Nome del prodotto	lettore di IC (13.56Mhz) scheda di controllo di accesso dello schermo OLED EA-93DK
Quantità	36 pc per scatola
formato della scatola	45 * 32 * 32 (cm)
Peso	9kg



● *Office show*

SMQT®



● *Exhibition*

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair