



• *Parameter*

SMQT®

specificazione	
Prodotto Nome	OLED Schermo di rete standalone IC singolo portello di controllo di accesso della tastiera
Modello	EA-83DK
Dimensione	96 × 96 × 22 (mm)
Lavoro voltaggio	12V ± 3VDC
Lavoro Energia	& Lt; 2W
Carta Digitare	13,56 IC
Induzione distanza	60 millimetri
Capacità di record	10000
Capacità dell'utente	10000
Comunicazione formato	RS485
trasmissione tasso	9600bps (N, 8,1)
dati Conservazione	4M Memoria bit FLASH
Conchiglia materiale	PC
Colore	Nero / Bianco (opzionale)
Completo per	casa/ ufficio
Ambiente temprature	-30 °C ~ 65 °C
Opern modalità	Carta/ Carta + password / UID + password / password Super
Netto peso	0.24kg

• *Introduction*

SMQT®



• Dimension

SMQT®



• *Feature*

SMQT

Single door access control keypad

IC(13.56Mhz) card type

100000 user capacity

OLED display screen



RS485 communication format

Free software

• *Installation*

SMQT®



• *Packaging & shipping*

SMQT®

lista di imballaggio	
Nome del prodotto	EA-83DK schermo OLED di rete standalone IC singolo portello di accesso Tastiera di controllo
Quantità	36 pc per scatola
formato della scatola	45 * 32 * 32 (cm)
Peso	9kg



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2015 Shenzhen Fair