

**Sensore di contatto magnetico per allarme per porte e finestre NC con interruttore magnetico da incasso per la sicurezza domestica e l'allarme antifurto**



**PARAMETRO PRINCIPALE DELL'EB-135G**

<b>Nome del prodotto:</b>	Sensore interruttore con contatto magnetico normalmente chiuso per installazione incorporata
<b>Numero di modello:</b>	EB-135G
<b>Tensione di lavoro:</b>	CD massima 100
<b>Corrente di lavoro:</b>	Massimo 0,5 A
<b>Consumo di energia:</b>	10 W
<b>Porta di interfaccia:</b>	NC/COM
<b>Divario di induzione:</b>	10~20 mm
<b>Misurare:</b>	Parte reed: 11 (diametro) * 25,8 (H) (mm) Parte magnetica: 11(Diametro) * 17(A)(mm)
<b>Modalità di installazione:</b>	<b>Installazione incorporata</b>
<b>Adatto a:</b>	<b>Tutti i tipi di sistemi di controllo accessi alle porte e sistemi di allarme antifurto</b>
<b>Materiale:</b>	Custodia in ABS scheda PCB interruttore Reed

<b>Colore alloggiamento:</b>	Bianco/Marrone (opzionale)
<b>Peso:</b>	Unità: 15 g 40 paia per busta, peso per busta 600 g
<b>Garanzia:</b>	2 anni di garanzia
<b>OEM:</b>	Benvenuto OEM

## SPETTACOLO DELLE CARATTERISTICHE DELL'EB-135G

### 2 Color optional






White




Brown

### Size




:mm

# NC mode working principle



## Installation



# Packaging



40 pairs per bag

CHE ne dici di un'altra scelta?



EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141



