

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

Appearance of the patent , Has the opposite of current protection, Import PC material,heat resistance, corrosion resistance is strong, free manage software, 2 years quality warranty welcome OEM




Nome del prodotto:	reimpostare il punto di chiamata, pulsante di panico, pulsante di fuoco
Modello:	EB-115L2
Demension:	86 * 86 * 60 mm
Capacità di commutazione:	AC125V / 250 V 0,5 A.
Switch Status:	Uscita NC.
Flip di Proetction:	evitare errori di stampa (opzionale)
materiali:	ABS ignifugo
Colore:	Rosso, Verde, Giallo, Blu, Bianco (opzionale) (Le lettere di avviso sul pannello frontale possono essere personalizzate.)

Quali caratteristiche del nostro pulsante di panico?


1. Single pole model




Circuit model:



2. Dual pole model



Circuit model:




This model emergency button is widely use in fire alarm system and access control system for emergency case.

TIRO IN GENERE



APPLICAZIONE



VETRINA



SPETTACOLO DELL'UFFICIO



CLIENTE



ESPOSIZIONE

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICATO



COME COOPERAZIONE



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

Q: Posso avere un ordine del campione?

UN: Sì, siamo disposti a offrire un campione di prova per il test di qualità. Campioni misti sono accettabili

Q: qual è il tempo di consegna?

UN: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione in serie richiede 10-15 giorni lavorativi per ordini inferiori a 5000 pezzi.

Q: hai qualche limite di MOQ?

UN: EXW MOQ è 100 pezzi sotto scatola vuota.

Q: come spedite le merci e quanto tempo ci vuole arrivare?

UN:Il campione verrà inviato tramite servizio di spedizione facoltativo (corrieri, aerei e marittimi). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procediamo con l'ordine se ho il logo da stampare?

UN:In primo luogo, prepareremo le illustrazioni per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, lo faremmo fare il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e scattare una foto per la vostra seconda conferma prima produzione di massa.

D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?

UN:Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto a secco e il rilevatore wireless, incluso quasi tutto

dei sensori wireless dei produttori cinesi. La codifica e decodifica wireless è EV1527 o i nostri sensori wireless.