

## Sensore interruttore contatto magnetico metallo porta otturatore




### PARAMETRO PRINCIPALE DI EB-137A

<b>Nome del prodotto:</b>	Sensore interruttore contatto magnetico metallo porta otturatore
<b>Numero di modello:</b>	EB-137A
<b>Tensione di lavoro:</b>	Max DC 100
<b>Corrente di lavoro:</b>	Max 0,5A
<b>Consumo di energia:</b>	10W
<b>Porta di interfaccia:</b>	NC / COM
<b>Gap induttivo:</b>	20 ~ 30 millimetri
<b>Dimensione:</b>	Parte Reed: 106 * 38 * 10 (mm) Parte del magnete: 106* 16 * 16 (mm)
<b>caratteristica:</b>	<b>Utilizzo della porta dell'otturatore</b>
<b>Adatto a:</b>	<b>Tutti i tipi di sistema di controllo accessi alle porte e sistema antifurto</b>
<b>Materiale:</b>	Custodia ABS + scheda PCB + interruttore Reed
<b>Colore dell'alloggiamento:</b>	Argento
<b>Peso:</b>	1 paio per sacchetto, per sacco peso 220g


<b>Garanzia:</b>	2 anni di garanzia
<b>OEM:</b>	Benvenuto OEM

**ESPOSIZIONE DELLA FEATURE DI EB-137A**

**Waterproof**



**Size**




**mm**








# NC mode working principle



# Installation



# Packaging




1pairs per bag

## COME DI ALTRE SCELTE?

SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技



SMQT<sup>®</sup>  
铭汗科技

