

Touch door release button

LED light indication

Touch iduction

Plexiglass panel

2 sizes optional

500000 times mechanical test.

SMQT




specificazione	
Nome	Piccolo interruttore a bottone da tocco, pulsante di uscita per porte, pulsanti per la vendita
Modello	EA-20A, EA-20B
Dimensione	A: 86 × 56 × 25 (mm) B: 86 × 86 × 25 (mm)
Tensione di ingresso	DC 12V
Struttura standard	tocco Plexiglass
Prova meccanica	Test 500.000 volte
Campo adatto	Porta vuota
Colore	Pannello nero, telaio in metallo
uso	Sistema di controllo accessi e portafono
Umidità relativa	0 ~ 95%
Tempratura ambientale	-20 °C -50 °C
Peso netto	A: 0,06kg, B: 0,09kg

Quali sono le caratteristiche del nostro pulsante di uscita?

1 Superior Design

Touch push button design simple and beautiful, Panel using organic glass materials, touch induction to open the door, button USES the interactive design of light touch response. Internal using PC rubber production, high temperature resistant do not fade

Resistance to heat shock Organic glass touch responsive



2 Product components

500,000 times test qualified, the relay switch power output, (NO NC COM) 3 lines button suitable for all Access control system

NO NC COM, 3 lines

3 Strong stability

Waterproof and dustproof more durable and strong, resistance to high temperature shock do not fade.

Waterproof and Dustproof Stable solid long life




SCARICO IN GOMMA



APPLICAZIONE

Switch Power Supply



Touch Induction
Door Release button EA-20A

Single Door Access
control Keypad

VETRINA



OFFICE SHOW



CLIENTE



ESPOSIZIONE



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

UN: Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

UN: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

D: Hai un limite MOQ?

UN:EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vogliono arrivare?

UN:Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procederemo l'ordine se ho il logo da stampare?

UN:In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremo fare campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per la seconda conferma prima produzione di massa.

D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?

UN:Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto asciutto e rivelatori wireless, inclusi quasi tutti

dei sensori wireless da produttori cinesi. La codifica e la decodifica senza fili è EV1527 o i nostri sensori wireless.