

Interruttore a pulsante infrarosso a piccolo tocco, pulsante di sblocco della porta di controllo dell'accesso



specificazione	
nome del prodotto	Interruttore a pulsante infrarosso a piccolo tocco, pulsante di sblocco della porta di controllo dell'accesso
Modello	EA-21A
Dimensione	85 × 52 × 25 (mm)
Tensione di ingresso	DC 12V
Capacità di potere	& Lt; 4W
Distanza di induzione	20 cm
Uscita di contatto	NO / NC / COM
Installazione	connettori (in linea con l'interruttore generale)
Tipo di carico	5W-70wT
Campo adatto	Porta vuota
Colore	Nero
uso	Sistema di controllo accessi e portafono
Umidità relativa	0 ~ 95%
Temperature ambientale	-20 °C -50 °C
Peso netto	0.046kg

Quali caratteristiche del nostro porta pulsante?



500.000 times continuous testing and durability



- Tecnologia ottica / infrarossa
- IP-55 Ingress Protection / SUS 304 Piastra in acciaio inox
- Amichevole (protezione sana)
- Libera da malattie contagiose diffuse
- Campo di rilevamento: 0,1 ~ 10 cm

- Applicazione: controllo Gate / Door / Exit / Automation
- Alta capacità del contatto a secco del relè (3A / AC120V, DC30V)
- Uscita relè normalmente aperta / Normalmente chiusa / comune
- Indicatori a led doppio per il sensore in attesa o avvicinati:
 - (1) Sensore Standby: LED BLU ON
 - (2) Visitatori che si avvicinano al sensore in 10 cm: LED ROSSO ON

SCATOLA IN GOMMA



IR Door Release	
Red	+12VDC
Black	GND
Green	IC
White	COM
Yellow	NO

APPLICAZIONE



VETRINA



OFFICE SHOW



CLIENTE




ESPOSIZIONE



CERTIFICATO



COME COOPERAZIONE



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

UN: Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

UN: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

D: Hai un limite MOQ?

UN:EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vorrà arrivare?

UN:Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corriere, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procediamo l'ordine se ho il logo da stampare?

UN:In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremmo fare campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per la seconda conferma prima produzione di massa.

D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?

UN:Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto asciutto e rivelatori wireless, inclusi quasi tutti

dei sensori wireless da produttori cinesi. La codifica e decodifica senza fili è EV1527 o i nostri sensori wireless.