

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

Appearance of the patent , Has the opposite of current protection, Import PC material,heat resistance, corrosion resistance is strong, free manage software, 2 years quality warranty welcome OEM



Quali specifiche del nostro EB-119S-1?

Rilevatore di gas autonomo con pressione sonora di 85 dB	
Allarme sonoro e luminoso	
Tensione di lavoro:	110v-230v AC
Potenza in standby	≤0,5 W
Potenza di allarme	≤1W
Tempo di riscaldamento	180s
Pressione sonora	85dB
Livello di allarme	10%
Temperatura di lavoro	-10 ° C ~ + 50 ° C
Modalità di allarme	Uscita di rete con indicazione a LED
Guasto del sensore	LED giallo acceso
display LCD	Concentrazione di allarme

Quali caratteristiche del nostro EB-119S-1?



Standalone gas detector for security alarm system

110VAC-230VAC working voltage, 50-60Hz

85dB sound pressure


LCD display: alarm concentration/detect gas

2 years warranty, welcome OEM

TIRO IN GENERE



ALTRE SCELTE



SPETTACOLO DELL'UFFICIO



CLIENTE



ESPOSIZIONE



IMBALLAGGIO & SPEDIZIONE & PAGAMENTO