

Sensore di commutazione contatti magnetici montati in superficie con rubinetto a vite o colla per sistema di sicurezza



PARAMETRO PRINCIPALE DELL'EB-132B

Nome del prodotto:	Contatto magnetico bicolore per porte e finestre cablato a vite
Numero di modello:	EB-132B
Tensione di lavoro:	CD massima 100
Corrente di lavoro:	Massimo 0,5 A
Consumo di energia:	10 W
Porta di interfaccia:	NC/COM
Divario di induzione:	20~30 mm
Misurare:	Parte lamella: 64*13*13(mm) Parte magnetica: 64*13*13(mm)
Adatto a:	Tutti i tipi di sistemi di controllo accessi alle porte e sistemi di allarme antifurto
Materiale:	Custodia in ABS scheda PCB interruttore Reed
Colore alloggiamento:	Bianco/Marrone (opzionale)
Peso:	Unità: 30 g 10 paia per busta, peso per busta 300 g

Garanzia:	2 anni di garanzia
OEM:	Benvenuto OEM

Quali caratteristiche ha l'EB-132B?

2 Color optional




White




Brown


Size



NC mode working principle



Installation



Packaging



×10 pairs

10 pairs per bag

CHE ne dici di un'altra scelta?



EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141

SMQT show



Team



Factory

