


## Single door access controller




### PARAMETRO PRINCIPALE DI EA-811

|                               |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del prodotto:</b>     | TCP / IP Single-Access Controller con software per PC gratuito                                                                                                                               |
| <b>Numero di modello:</b>     | EA-811                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tensione di lavoro:</b>    | 9 ~ 14 V CC                                                                                                                                                                                  |
| <b>Corrente di lavoro:</b>    | & Lt; 350mA                                                                                                                                                                                  |
| <b>Capacità dell'utente:</b>  | 20000 user capacity                                                                                                                                                                          |
| <b>Record di capacità:</b>    | 1000.000 record di eventi (può registrare scheda, allarme, interruttore di uscita, magnete della porta, informazioni sull'azione del sistema, ecc.)                                          |
| <b>Interfaccia:</b>           | Lettore di schede ×2 pezzi (WG26 o WG 34)<br>Bloccare × 1pcs<br>Pulsante apriporta × 1 pz<br>Sensore porta × 1 pz<br>Relè di allarme × 1 pz<br>RS485 × 2 pezzi(opzionale)<br>TCP / IP × 1 pz |
| <b>Modo di comunicazione:</b> | TCP / IP / Rs485 opzionale                                                                                                                                                                   |

|                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Software:</b>            | Software per PC gratuito                                                                  |
| <b>Dimensione:</b>          | 170 * 155 * 17mm                                                                          |
| <b>Adatto a:</b>            | <b>Sistema di controllo accessi / Impianto antifurto / Sistema di allarme antincendio</b> |
| <b>Materiale:</b>           | Scheda PCB                                                                                |
| <b>Colore:</b>              | Nero                                                                                      |
| <b>Peso:</b>                | 0.7kg                                                                                     |
| <b>Accessori opzionali:</b> | Alimentatore in metallo                                                                   |
| <b>Garanzia:</b>            | 2 anni di garanzia                                                                        |
| <b>OEM:</b>                 | Benvenuto OEM                                                                             |

## QUALI CARATTERISTICHE HA-811 HANNO?

## Compatible accessories introduction



Card reader× 2



**Lock×1**



Button× 1



Door sensor×1



**siren** ×1




## Fire alarm input /output





### Burglar alarm input/ouput



# Wire diagram



# PC software




## Optional accessories



Metal box power supply

## Standard package



Single package size: 248\*165\*30mm

The number of full boxes: 46

FCL weight: 15kg

FCL size: 470\*383\*420mm


# *Welcome OEM*

COME DI ALTRE SCELTE?

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技

