Controller di accesso a porta doppia TCP / IP con PC gratuito Software

Dual door access controller



EA-812'S PRINCIPALE PARAMETRO

Nome del prodotto:	Controller di accesso a porta doppia TCP / IP con software per PC gratuito
Modello numero:	EA-812
Lavoro voltaggio:	9 ~ 14 V CC
Lavoro attuale:	& Lt; 350mA
Capacità dell'utente:	20000 user capcity
Record di capacità:	1000.000 record di eventi (può registrare carta, allarme, interruttore di uscita, magnete della porta, informazioni sull'azione del sistema, ecc.)
Interfaccia:	Lettore di schede × 4pezzi (WG26 o WG 34) Bloccare × 2pcs Rilascio della porta Pulsante × 2pcs Sensore porta2pcs × Allarme relè × 1pcs RS485 × 1pcs(opzionale) TCP / IP × 1pcs
Modo di comunicazione:	TCP / IP / Rs485 opzionale
Software:	Software per PC gratuito
Dimensione:	170 * 155 * 17mm

Adatto per:	**Sistema di controllo accessi / antifurto sistema di allarme / sistema di allarme antincendio**
Materiale:	Scheda PCB
Colore:	Nero
Peso:	0.7kg
Accessori opzionali:	Alimentatore in metallo
Garanzia:	2 anni di garanzia
OEM:	Benvenuto OEM

QUALI CARATTERISTICHE HA-812 HANNO?

Compatible accessories introduction



Card reader× 4

Lock×2

Button× 2

Door sensor×2

siren ×1

Fire alarm input /output

Burglar alarm input/ouput

Wire diagram



PC software





Optional accessories

Metal box power supply

Standard package



Single package size: 248*165*30mm
The number of full boxes: 46
FCL weight: 15kg
FCL size: 470*383*420mm

Welcome OEM

COME DI ALTRE SCELTE?


SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技