Nome del prodotto:	**Alimentazione di commutazione VC 12V / 50-60Hz per sistema di controllo accessi EA-31A / B**
Dimensione:	**182 * 75 * 62 millimetri**
Tensione di ingresso:	**220-240 VAC**
Frequenza d'ingresso:	**50-60 kHz**
Tensione di uscita:	**12V DC**
Output Cureent:	**3A**
Potenza di uscita:	**36w**
Temperatura di lavoro	**Da -20 ° C a 65 ° C**
Peso:	**1.5kg**
Materiale:	**acciaio**

quali caratteristiche del nostro EA-31A?

1.Metal box access control switch power supply

2.50-60Hz input frequency

3.Output short-circuit and overload protection

4.Optional remote control function

SCARICO IN GOMMA

POWER SUPPLY CONTROL
CONTROL-
CONTROL+
PUSH
GND
+12V
COM
-NC
-NO


POWER SUPPLY CONTROL

POWER SUPPLY CONTROL

POWER SUPPLY CONTROL

POWER SUPPLY CONTROL

PRODOTTO SIMILE



OFFICE SHOW

CLIENTE

ESPOSIZIONE

CERTIFICAZIONE

COME COOPERARE

PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Fnishing+Interna-
tional Express



FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

UN:Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?
UN:Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

D: Hai un limite MOQ?
UN:EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vogliono arrivare?
UN:Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procederemo l'ordine se ho il logo da stampare?
UN:In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremmo fare campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per la seconda conferma prima produzione di massa.