



Letto di presenze per controllo accessi e riconoscimento impronte digitali touch screen e impronte digitali



Wiegand



Il parametro principale di EA-910

| | | | |
|---|---|----------------------------------|---|
| Nome del prodotto: | Letto di presenze per controllo accessi e riconoscimento impronte digitali touch screen e impronte digitali | | |
| Modello: | EA-910 | Dimensione: | 200 (L) x88 (W) x 28 (D) mm |
| Capacità dell'impronta digitale: | 10000 | Capacità frontale: | 1000 |
| Capacità record: | Record di gestione: 100000 | Comunicazione: | TCP / IP, USB |
| Dimensioni del display: | schermo a colori 4,7 "TFT LCD | Telecamera: | Due telecamere ad alta definizione |
| Sensazione di infrarossi: | sì | Uscita vocale: | sì |
| Sistema operativo: | LINUX VER3.6.5 | Metodo di autenticazione: | Viso, password |
| Funzione controllo accessi: | Funzione di controllo periodo / anti-sommersibile / anti-stress | Funzione presenze: | lavoro on / off, lavoro straordinario ... |
| Linguaggio: | Inglese / cinese | Peso: | 0.5KG |


| | | | |
|---|----------------------------------|---|---|
| Funzione campanello per porte: | Sì (supporto campanello esterno) | Funzione disco U: | caricare / scaricare le informazioni di registrazione, registrare |
| Velocità di corrispondenza del viso: | ≤1.0s | Versione algoritmo: | Face V4.0 |
| Funzione di gestione dell'alimentazione: | Funzione sleep | Modalità di riconoscimento facciale: | Supporto 1: N o 1: 1 |
| FAR / FRR: | 0,01% / 1% | | |
| Garanzia: | 2 anni | OEM: | Supporto |

Quali sono i feateurs EA-910?


Size



Appearance



Wire diagram



Access control & Time attendance



Apply to a variety of **access control** and **time attendance** sites, such as factories, offices, schools, supermarkets, and so on.

Che ne dici di un'altra scelta?



