

Access control switch power supply

AC220V Input

DC12V 5A Output

7Ah 12V Backup battery is optional

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Parametro	
Nome del prodotto	Uninterruptible Power Supply 12V 5A per il sistema di controllo accessi
Modello	EA-39
Dimensione	228 × 228 × 83 (mm)
Tensione di ingresso	AC220V
frequenza di ingresso	50Hz
Tensione d'uscita	12V DC
output corrente	5A
Potenza di uscita	60W
Protezione	Protezione contro i cortocircuiti, protectiron Charge
relè di tempo	0 ~ 10 secondi
disegno speciale	Doppia spia Led Double face bordo di PC Trasformatore di rame puro guscio in metallo
Colore	grigio bianco
vestito per	Controllo di accesso sysetm e il sistema di citofono
Ambiente temprature	-20 °C ~ 61 °C

Peso netto	2.8kg
Opzionali	batteria di backup (7Ah 12V)

• *Introduction*

SMQT[®]



• Feature

SMQT®



Access control switch power supply

AC 220V input, DC 12V 5A output

0~10s time relay (adjustable)

Short circuit protection, charge protection

Double face PC board, pure copper

transformer, steel shell

Suitable for access control and

doorphone system


12v 7Ah backup battery optional

Welcome OEM and order sample test

2 years quality warranty

• Application

SMQT



• Packaging & shipping

SMQT

lista di imballaggio	
Nome del prodotto	EA-39 Uninterruptible Power Supply 12V 5A per il sistema di controllo accessi
Quantità	10 pc per scatola
formato della scatola	50 * 42 * 33 (cm)
Peso	28kg



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....